No. 102. 1891.

32e Jaargang. Herfst.

GROENEWEGEN & ZOON.

DE BILT bij UTRECHT.

GOEDKOOPE HERFSTAANBIEDING

VAN

BOOMEN, HEESTERS, PLANTEN, ROZEN, KLIMPLANTEN, OOFTGEWASSEN, ENZ.,

GESCHIKT VOOR IEDEREEN DIE EEN TUIN HEEFT.

Voorwaarden en Mededeelingen.

De prijzen dezer goedkoope Herfstaanbieding zijn geldig tot het verschijnen van onze algemeene Aanbieding van Boomen, Heesters en Vollegrondsplanten in Januari 1892.

ALLE BOOMEN, PLANTEN enz. worden aangeboden voor zooverre zij onverkocht zijn bij het ontvangen der Bestelling, en slechts voor de hoeveelheden welke op dien tijd voorhanden zijn.

ALLE ORDERS zullen met de meeste nauwgezetheid en spoed worden uitgevoerd, en zonder eenig uitstel zal, door een gedrukte mededeeling, bericht worden gegeven van de ontvangst. Dikwijls maken de zeer talrijke bestellingen het bepaald onmogelijk ze allen onmiddellijk uit te voeren, waarom men beleefd verzocht wordt, zulke orders, waarvan de uitvoering spoed vereischt, tijdig in te zenden.

HET PAKKEN wordt zoo laag mogelijk berekend; slechts de uitschotten worden in rekening gebracht.

Voor binnen één maand na de levering, in **haar geheel en franco,** teruggezonden emballage, wordt de helft van den daarvoor berekenden prijs terugbetaald of afgetrokken, mits van de terugzending schriftelijk kennis gegeven worde.

Van deze bepaling is uitgezonderd het linnen, dat bij de verpakking van Groenblijvende Heesters gebruikt wordt.

DE VERZENDING geschiedt voor rekening en risico van den besteller. Indien geen bepaald vervoermiddel is aangewezen, kiezen wij de wijze van verzending, die ons het meest geschikt en voordeeligst schijnt te zijn.

BETALING. Indien geen andere tijd van betaling is overeengekomen, disponeeren wij gewoonlijk drie maanden na dato der factuur.

Men wordt beleefd verzocht kleine bedragen, door middel van postwissels, over te maken, waarvan de kosten, à 5 cent per *f* 12.50, van de rekening kunnen worden afgetrokken.

Tot betaling van zeer kleine sommen worden ook postzegels in betaling aangenomen.

RABAT. Handelaren genieten rabat. Aan tuinlieden worden de gebruikelijke voordeelen toegekend.

BIJ VERANDERING VAN VASTE WOONPLAATS zal het ons aangenaam zijn daarvan bericht te ontvangen, om onze prijscouranten geregeld te kunnen toezenden.

REDENEN TOT ONTEVREDENHEID zullen altijd zorgvuldig vermeden worden. Ondanks de meest nauwlettende zorg echter, ontstaan er somtijds redenen tot klagen. In zulk geval zal het ons altijd verplichten daarvan rechtstreeks kennis te krijgen, ten einde, zoo mogelijk onmiddellijk, de oorzaak der klachten weg te nemen.

ADRES voor brieven en geldzendingen: **GROENEWEGEN & ZOON, De Bilt bij Utrecht.**

☞ **Aanmerkingen, omtrent te hoog berekende vracht en het niet op tijd of in beschadigden toestand aankomen der goederen, gelieve men rechtstreeks te doen aan de onderneming waardoor het goed is vervoerd.**

☞ *Bij inkoopen boven f 20.— wordt door ons voor den groei der geleverde gewassen ingestaan.*

Onder instaan voor den groei verstaan wij het kosteloos leveren van andere planten, voor die, welke niet mochten zijn aangeslagen, doch geenszins het niet betalen van hetgeen onverhoopt niet gegroeid is.

☞ *Artikelen, per 1000, per 100 of per 10 aangeboden, en waarvan minder dan 500, 50 of 10 stuks besteld worden, zullen naar het tarief van per 100, per 10 of per stuk in rekening gebracht worden.*

☞ **Van UTRECHT naar het dorp DE BILT rijden dagelijks meer dan 60 tramwagens, welke allen onze tweede boomkweekerij, waar tevens het kantoor gevestigd is, passeeren.**

Van de Stations der Staats- en Oosterspoorwegen (voormalig Rijnspoorstation, Station Maliebaan en Halte-Biltstraat) kan men onze kweekerijen in 35 resp. 20 minuten bereiken.

DE BILT is van UTRECHT het eerste Station van den Ned. Centraalspoorweg en daarvan ongeveer 10 minuten sporens verwijderd.

No. 102. 1891.

GROENEWEGEN & ZOON,

DE BILT bij UTRECHT.

GOEDKOOPE HERFSTAANBIEDING

VAN

Boomen, Heesters, Planten, Rozen, Klimplanten, Ooftgewassen, enz.

De winter van 1890—91.

Iedereen weet, hoezeer de afgeloopen winter voor vele boomen en heesters noodlottig is geweest en hoe zelfs die boomen enz., die men, als volkomen tegen den winter bestand, beschouwde, het hebben moeten opgeven; of wel zoo ze al niet geheel dood zijn, toch duidelijke blijken geven, dat een dergelijke felle en aanhoudende koude hen op den duur niet bevalt. Nu spreekt het van zelf dat, waar vaststaande oudere boomen veel geleden hebben, dit bij jongere en pas verplante exemplaren nog zooveel te meer het geval is en zullen derhalve vele onzer geachte begunstigers in dit opzicht ook schade geleden hebben. Dit nu is te meer verklaarbaar, daar men aanvankelijk de schade niet kon overzien, en deze zich eerst in den zomer, vooral ten opzichte van Peer, Appel, Pruim, Kers enz., heeft geopenbaard.

Niettegenstaande dit alles zullen wij toch dit najaar weer in staat zijn van al hetgeen wij aanbieden gezonde en goede waar te leveren, ook in de plaats van wat door ons dit voorjaar geleverd is en dat gedurende den zomer mocht zijn gestorven.

Voor zoover dit niet reeds geschied is, verzoeken wij beleefd ons hiervan mededeeling te willen doen, ten einde in de schade te kunnen tegemoetkomen.

GROENEWEGEN & ZOON.

De Bilt, September 1891.

VEEREN EN DEKHEESTERS, HAAG- EN BOSCHPLANTSOEN.

Spaansche Aak (Acer campestre.)

De stam en takken van dezen Eschdoorn zijn met een kurkachtigen bast bedekt; de bladeren zijn 3—5 lobbig en donkergroen gekleurd. Het is een heester die voor alles is te gebruiken, zooals voor dekking tegen hoogopgaand hout, voor alleenstaande piramiden in het gazon en zelfs voor heggen.

Veeren van 1.50—2 M. hoog.

Prijs per 10 *f* 2.—, per 100 *f* 18.—

Zwaarder van 2—3 M. hoog. Mooi recht en ruig.

Prijs per 10 *f* 3.—, per 100 *f* 25.—

Acacia (**Robinia Pseudacacia.**)

Het prachtige losse en lang goedblijvende groen en de welriekende witte bloemen der gewone Acacia's zijn bij iedereen bekend. Wij hebben hiervan schoone piramidevormige en ruige heesters in de volgende maten voorhanden.

Veeren van 1.50—2 M. hoog, recht en ruig.

Prijs per 10 *f* **0.75**, per 100 *f* **6.50**

Zwaardere van 2—3 M. hoog.

Prijs per stuk *f* **0.20**, per 10 *f* **1.75**, per 100 *f* **16.—**

Heestertjes van 3.50—4.50 M. hoog.

Prijs per stuk *f* **0.45**, per 10 *f* **4.—**, per 100 *f* **37.50**

Berkenheesters (**Betula alba.**)

Wie het effect van den Berk in een aanleg kent, zal niet licht verzuimen daarvan in den tuin hier en daar een boom aan te brengen, of er een groep van te planten, vooral wanneer men goed verplantbare heesters kan bekomen.

Wij leveren flinke, jonge, ruige heesters van 3 à 4 M. hoog, welke zeker zullen groeien.

Prijs per stuk *f* **0.25**, per 10 *f* **1.75**, per 100 *f* **15.—**

Beukenveeren (**Fagus sylvatica.**)

Voor heggen, priëelen, berceaux, en ook om er boomen van te kweeken, bijzonder geschikt. Wij hebben grooten voorraad in allerlei maten, alles goed bekweekte en ruige heesters.

Veeren van 1.25—1.50 M. hoog.

Prijs per stuk *f* **0.10**, per 10 *f* **0.75**, per 100 *f* **6.50**

Veeren van 1.50—2 M. hoog.

Prijs per stuk *f* **0.20**, per 10 *f* **1.75**, per 100 *f* **16.—**

Veeren van 2—2.50 M. hoog.

Prijs per stuk *f* **0.30**, per 10 *f* **2.50**, per 100 *f* **22.50**

Goedkoope Eikenheesters (**Quercus pedunculata.**)

Voor de beplanting van laantjes en dreven, of ook ter afdekking of omplanting van onoogelijke plekken in den tuin, zijn deze heesters bij uitstek geschikt. Wij leveren, in 3 verschillende maten, mooi bekweekte en ruige heesters. Vooral geschikt voor zandgrond.

Piramidevormige exemplaren, geheel ruig van 2—3 M. hoog.

Prijs per stuk *f* **0.35**, per 10 *f* **3.—**, per 100 *f* **25.—**

Idem, Idem, van 3—4 M. hoog.

Prijs per stuk *f* **0.40**, per 10 *f* **3.50**, per 100 *f* **30.—**

Opruiming van Eikenstek.

Zoolang de vooraad strekt, bieden wij daarvan aan tot de navolgende voordeelige prijzen:

Stek van 0.80—1.30 M. hoog.

Prijs per 100 *f* **1.75**, per 1000 *f* **15.—**

Zwaardere kwaliteit naar evenredigheid hooger in prijs.

Amerikaansche Eik (**Quercus americana.**)

Vormt boomen van 20—30 M. hoog, die, waar zij zich ook bevinden, altijd even sierlijk zijn. De groote en fraai ingesneden bladeren hebben dikwijls een lengte van 20—30 cM. en worden in den herfst bruinachtig purperrood of ook scharlakenrood gekleurd.

Veeren van 2—3 M. hoog.

Prijs per stuk *f* **0.25**, per 10 *f* **2.25**, per 100 *f* **20.—**

Zwaardere van 3—4 M. hoog.

Prijs per stuk *f* **0.35**, per 10 *f* **3.25**, per 100 *f* **30.—**

Els (**Alnus glutinosa.**)

Voor hakhout op vochtige en zware gronden; de kwaliteit, die wij hierbij aanbieden is bijzonder geschikt om in te boeten:

Goed beworteld en zwaar van gewas.

Boet-Els van ± 1— 1.50 M. hoog.

Prijs per 100 *f* **1.85**, per 1000 *f* **17.50**

Jonge Poot Els van ± 40—60 cM. hoog.

Prijs per 100 *f* **1.20**, per 1000 *f* **10.—**

Esch (**Fraxinus excelsior.**)

Op zware en vochtige gronden zeer productief om als hakhout te planten.

Flinke boeters van 1.25—1.50 M.

Prijs per 100 *f* **1.85**, per 1000 *f* **17.50**

Zware boeters van 1.60—2 M.

Prijs per 100 *f* **3.—**, per 1000 *f* **28.—**

Toppers van ± 2 M. hoog.

Prijs per 100 *f* **5.—**, per 1000 *f* **45.—**

Gewone Eschdoorn (**Acer Pseudo-Platanus.**)

Voor dekking en windkeering, alsook voor onderhout te gebruiken.

Veeren van ± 2 M. hoog.

Prijs per 10 *f* **0.50**, per 100 *f* **4.—**, per 1000 *f* **35.—**

Zwaardere van 2.50—3.50 M. hoog.

Prijs per 10 *f* **0.70**, per 100 *f* **6.—**, per 1000 *f* **55.—**

Bekweekte heesters, mooi ruig en recht van 3—4 M. hoog.

Prijs per stuk *f* **0.35**, per 10 *f* **2.25**, per 100 *f* **20.—**

Plataanbladerige Eschdoorn (**Acer platanoides.**)

Een zeer mooie, gladbladerige heester, veel sierlijker dan de gewone Eschdoorn. De jonge bladeren zijn licht rozerood gekleurd; later nemen zij een sappig groene tint aan. Vooral voor groote groepen en onder opgaand hout te planten. Verdraagt het hakken zeer goed en vormt fraaie boomen.

Veeren van 1.50—2 M. hoog.

Prijs per 10 *f* **0.50**, per 100 *f* **4.50**, per 1000 *f* **38.—**

Mooie ruige heesters van 2—2.50 M. hoog.

Prijs per 10 *f* **1.50**, per 100 *f* **12.50**

Zwaardere heesters van 2.50—3.50 M. Zeer mooi ruig.

Prijs per 10 *f* **2.25**, per 100 *f* **20.—**

Fijnspar (**Abies excelsa.**)

Mooie, jeugdige, goed gevormde planten, geschikt om verder te kweeken of ook voor den aanleg van jonge bosschen.

Planten van 40—60 cM. hoog.

Prijs per 100 *f* **4.50**, per 1000 *f* **40.—**

Planten van 60—80 cM. hoog.

Prijs per 100 *f* **6.50**, per 1000 *f* **60.—**

Haagbeuk (**Carpinus Betulus.**)

Niet te verwisselen met den gewonen Beuk of Meibeuk. Deze heeft bladeren, die op die der Iepen gelijken en is voor heggen bijzonder geschikt. Wij hebben een flinken voorraad van sterke en ruige heesters van 1.20—1.80 M. hoog.

Prijs per 10 *f* **1.50**, per 100 *f* **12.50**

Gewone Hazelaar (**Corylus Avellana.**)

Deze schoone heester bloeit lang voordat de bladeren zich ontwikkelen, en levert de zoo zeer bekende hazelnoten. Hij vormt een 2—4 M. hooge struik met grauwachtige, ruwe twijgen. In tuinen en parken wordt hij zeer veel als beplanting onder hooge boomen gebruikt en heeft hij het voordeel, ook daar tevens vrucht te dragen; groote struiken dragen zeer mild.

Flinke struiken.

Prijs per stuk *f* **0.25**, per 10 *f* **2.—**, per 100 *f* **17.50**

Zware struiken.

Prijs per stuk *f* **0.40**, per 10 *f* **3.—**

Iepenheesters (**Ulmus campestris.**)

Hiervan zijn zeer mooie, ruige en verplante heesters in onze kweekerijen voorhanden, die tot allerlei doeleinden kunnen worden gebruikt. Bijv.: in de beplanting als dekheesters, voor heggen, als windkeering, voor priëelen en loofgangen (berceaux), enz.

Flinke heesters van 2—3 M.

Prijs per 10 *f* **1.50**, per 100 *f* **12.50**

Zwaardere van 3—4 M.

Prijs per 10 *f* **3.—**, per 100 *f* **25.—**

Zeer zware en ruige heesters van 4—5 M.

Prijs per 10 *f* **5.—**, per 100 *f* **48.—**

Wilde Kastanje (**Æsculus Hippocastanum.**)

Op plaatsen waar geen andere heesters groeien willen, op donkere, door groote boomen overgroeide plaatsen, plante men deze extra voor dit doel gekweekte heesters.

Zij zijn zeer ruig en vertakt, en hebben een uitstekend wortelvermogen.

Boeters van ruim 1 M. hoog.

Prijs per 10 *f* **0.75**, per 100 *f* **6.—**

Boeters van 1.25—1.50 M.

Prijs per 10 *f* **0.90**, per 100 *f* **8.—**

Boeters van 2 M. hoog.

Prijs per 10 *f* **1.60**, per 100 *f* **14.—**

Dezelfde kwaliteit kan in de bovenstaande maten geleverd worden tot den halven prijs, maar dan niet ruig en minder zwaar beworteld.

Koraalhout (**Cornus rubra.**)

Bij uitstek geschikt voor groote groepen en randen langs houtgewas. Sierlijke heester.

Flinke struiken.

Prijs per 10 *f* **1.40**, per 100 *f* **12.—**

Lorkenboom (**Larix europea.**) Voor lanen!

Van dezen sierlijken boom hebben wij een grooten voorraad zware en goed bekweekte heesters, zeer geschikt voor de beplanting van lanen, die tot onderstaande billijke prijzen worden aangeboden.

Flinke zware en ruige heesters van ± 2 M. hoog.

Prijs per 10 *f* **1.20**, per 100 *f* **10.—**, per 1000 *f* **95.—**

Zeer zware ruige en rechte heesters van 2—3 M. hoog.

Prijs per 10 *f* **2.25**, per 100 *f* **20.—**

Zwaarder eveneens ruig en recht van ± 3 M. hoog.

Prijs per 10 *f* **3.—**, per 100 *f* **27.50**

Lijsterbes (**Sorbus Aucuparia.**)

Bekende sierheester, vooral in den herfst een sieraad van bosschen, tuinen en parken.

Flinke veeren van 1.50—2 M. hoog.

Prijs per 10 *f* **2.25**, per 100 *f* **20.—**

Zwaardere veeren van 2—3 M. hoog.

Prijs per 10 *f* **4.—**, per 100 *f* **35.—**

Gewone Liguster (Ligustrum vulgare.)

Voor heggen bij uitstek geschikt, blijft 's winters groen en bloeit half Juni met tallooze helderwitte bloemtrossen. Men plante ongeveer 8 struiken per Meter, en ze zullen in korten tijd een dichte heg vormen. Flinke ruige struiken.

Prijs per 10 *f* **0.60**, per 100 *f* **5.—**, per 1000 *f* **45.—**

Meidoorn (Crataegus Oxyacantha.)

Voor heggen en boschbeplanting. Wij leveren flink stevig goed voor heggen van ongeveer 70 cM. hoog.

Prijs per 100 *f* **1.40**, per 1000 *f* **12.—**

Zwaardere kwaliteit naar evenredigheid hooger in prijs.

Platanenveeren of Heesters (Platanus occidentalis.)

Dit is de soort, die in ons land het beste tiert en hoewel de Oostersche ook hier en daar aangeplant wordt, voldoet ze toch niet zoo goed. Men kan ze tot allerlei doeleinden gebruiken, zoowel om lanen te planten, alsook hier en daar ter afwisseling onder andere heesters.

De Plataan groeit op tot een grooten boom en verlangt een niet al te natten bodem.

Mooie heesters van 1.25—1.50 M. hoog.

Prijs per stuk *f* **0.16**, per 10 *f* **1.40**, per 100 *f* **12.—**

Mooie, ruige heesters van 1.75—2 M. hoog.

Prijs per stuk *f* **0.25**, per 10 *f* **2.25**, per 100 *f* **20.—**

Idem, idem van 2.50—3 M. hoog.

Prijs per stuk *f* **0.40**, per 10 *f* **3.50**, per 100 *f* **32.50**

Canada-Populier (Populus canadensis.)

Sterk groeiend, geschikt voor windkeering en om onoogelijke plekken binnen korten tijd aan het gezicht te onttrekken.

Heesters van ± 2 M. hoog.

Prijs per 10 *f* **1.50**, per 100 *f* **12.—**

Italiaansche Populier (Populus dilatata.)

Groeit stijler en meer compact dan de voorgaande, eveneens als windkeering enz. te gebruiken.

Heesters van ± 2 M.

Prijs per 10 *f* **1.60**, per 100 *f* **14.—**

Zilver-Populier of Abeel (Populus alba.)

Een mooie boom, die tusschen heestergroepen, vooral daar waar bruin- of bontbladerige heesters geplant zijn, gebruikt wordt om afwisseling in de bladschakeering te brengen. Hij neemt alle gronden voor lief en groeit spoedig op.

Zware, ruige heesters van 2.50—3 M. hoog.

Prijs per stuk *f* **0.45**, per 10 *f* **4.—**, per 100 *f* **35.—**

Virginische Troskers (Prunus virginiana.)

Heeft glimmend donkergroene en aan de uiteinden toegespitste bladeren, en schoon donkerbruin hout met lichtbruine vlekken. Wordt aanbevolen om in de duinen en over het geheel op zeeplaatsen aan te planten, als bestand tegen de zeewinden. Sterke struiken.

Prijs per 10 *f* **1.25**, per 100 *f* **10.—**

Radijsboompje (Symphoricarpus racemosa.)

Bekende struik, die uitstekend onder boomen tiert en gemakkelijk aanslaat, vooral in belommerde tuinen onbetaalbaar.

Prijs per 10 *f* **1.20**, per 100 *f* **10.—**

Theeboompje van Douglas (Spiræa Douglasi.)

Eveneens uitstekend om onder boomen te planten. Sierlijke en tevens sterke plant, met karmozijnroode bloempluimen en frisch groen loof. Sterke struiken.

Prijs per 10 *f* **0.90**, per 100 *f* **8.50**

Peterseliebladerige Vlier (Sambucus nigra fol. lac.)

Groeit sterk en op de schraalste gronden. De beste struik om spoedig te dekken. Groeit goed in den schaduw.

Flinke struiken.

Prijs per 10 *f* **1.—**, per 100 *f* **9.—**

Wilg in soorten (Salix var.)

Hiervan hebben wij een partij flinke struiken voorradig, die bij het beplanten van vochtige plaatsen en waterpartijen goede diensten kunnen doen.

Prijs per 10 *f* 0.85, per 100 *f* 7.50

Bloem- en Struikheesters.

Struikachtige Amorpha.

(Amorpha fruticosa.)

Een allerliefste bloemheester, afkomstig uit Carolina (Florida), vormt een 2 M. hooge struik met schoon gevederde bladeren, evenals die der Acacia's; de bloemen zijn violetkleurig blauw en verschijnen van Juni tot Augustus.

Prijs per stuk *f* **0.15**, per 10 *f* **1.30**, per 100 *f* **12.—**

Citroenkruid.

(Artemisia Abrotanum.)

Om den geur der bladeren vooral bij de dames zeer gezocht. Een laagblijvend heestertje met fijn ingesneden, donkergroen blad.

Prijs per stuk *f* 0.30, per 10 *f* 2.50

Gewone Zuurbes.

(Berberis vulgaris.)

Blijft niet 's winters groen zooals de Berberis (Mahonia) Aquifolium. Een heestertje met kleine ovale en dicht ineen staande bladeren en lange, scherpe stekels, die in 3-tallen bij elkander zitten. De jonge scheuten zijn in 't voorjaar licht rozerood gekleurd. In het najaar draagt hij schoone purperroode bessen, die ingemaakt en vervolgens gegeten kunnen worden. Groeit op alle gronden.

Prijs per stuk *f* 0.25, per 10 *f* 2.25, per 100 *f* 20.—

☛ Bruinbladerige Zuurbes.

(Berberis vulgaris atropurpurea.)

Heeft dezelfde eigenschappen als de groenbladerige verscheidenheid, maar groeit iets minder snel. De bladeren en takken zijn donkerpurperrood gekleurd. Zij is zeer goed voor vakken en randen te gebruiken; een vak van goudgele vlier met een rand van bruinbladerige Berberis of ook bontbladerige Eschdoorns, omgeven door een rand van bruine Berberis zal altijd goed voldoen. Flinke struiken.

Prijs per stuk *f* 0.35, per 10 *f* 3.—, per 100 *f* 27.50

Meloenboompje.

(Calycanthus floridus.)

Zeer mooie, groote, glanzig groene bladeren als van een Magnolia, daarbij een welig groeiende heester, met bruinachtig purpere bloemen. Hij bloeit elk voorjaar zeer mild en vervult dan den omtrek met zijn heerlijke geuren; een enkele bloem maakt, vooral des avonds, een geheele kamer welriekend, ja men zou zeggen dat er een Ananas, of ook een bloem der Victoria regia aanwezig was. *Doch niet alleen de geur maar ook de vorm en de kleur der bloemen zijn geheel afwijkend van* andere heesters.

Prijs per stuk *f* **0.40**, per 10 *f* **3.75**



CATALPA KAEMPFERI.

Japansche Trompetboom.

(Catalpa Kaempferi.)

Heeft groote, hartvormige, lichtgroen gekleurde bladeren, die fijn behaard zijn. De fijn gevormde en aan den rand uitgetande bloemen zijn lichtgeel gekleurd met bruine stippels. Hij is bijzonder geschikt ter aanplanting van geheele vakken, daar de Catalpa's, ook al bloeien ze niet, door hunne groote en fraaie bladeren overal tot sieraad strekken.

Struiken.

Prijs per stuk *f* **0.25,** per 10 *f* **2.25,** per 100 *f* **20.**—

Amerikaansche Trompetboom.

(Catalpa speciosa.)

Afkomstig uit Ohio, Kentucky en Illinois. Bladen en bloemen zijn gelijk aan die van Catalpa Kaempferi, maar deze wordt gezegd harder te zijn en zal dus onze winters beter kunnen weerstaan.

Struiken.

Prijs per stuk *f* **0.30,** per 10 *f* **2.75**

Amerikaansche Sikkelbloem.

(Ceanothus americanus.)

Een lief bloemheestertje met kleine, ovale blaadjes en fijne, witte bloemtuilen. In Amerika worden de bladeren gedroogd en als een surrogaat voor thee onder den naam „New Jersey thee" verkocht. Het bloeit van af Juni tot laat in den herfst en vriest bij ons niet zelden 's winters in, maar groeit dan in het voorjaar weêr uit den grond verder. Geschikt voor randen om vakken en groepen.

Struikjes van 50 *cM.*

Prijs per stuk *f* **0.30** per 10 *f* **2.50**

Koraalhout.

(Cornus sibirica.)

Afkomstig uit Siberië en Noordelijk China. Vormt struiken van 3 M. hoogte met donker bloedroode takken en witte koraalvormige bessen. Ook zelfs in den winter, wanneer de bladeren afgevallen zijn, maakt deze heester een goed effect. Geschikt voor groepen of ook om door andere heesters te planten. Flinke struiken van ruim 1 M. hoog.

Prijs per stuk *f* **0.12,** per 10 *f* **1.**—, per 100 *f* **9.**—

Zwarte Hazelaar.

(Corylus Avellana atropurpurea.)

Groote, donker purper gekleurde bladeren, mooi om in lage heestergroepen te gebruiken of voor geheele vakken mede te beplanten, met een rand van witbonte Eschdoorns.

Om hiervan mooie en van groote bladeren voorziene heesters te kweeken, moeten ze elk jaar flink ingesneden worden. Zeer schoon zijn ze echter als men ze in 't geheel niet snoeit, althans niet meer dan noodig is om den goeden vorm te bewaren. Sterke struiken en goed vertakt.

Prijs per stuk *f* **0.35,** per 10 *f* **3.**—

CYDONIA JAPONICA.

Simon's Dwergmispel.
(Cotoneaster Simonsi.)

Een allerliefst groenblijvend heestertje met kleine, bruinachtige blaadjes die dicht aan elkaar, aan uiterst korte steeltjes, aan de takkken geplaatst zijn. In 't najaar tooit het zich met een menigte vuurroode zaadbessen, die aan den zoogenaamden Buisson ardent (Vuurdoorn) doen denken. Het werd waarschijnlijk uit de Himalaya bij ons ingevoerd, hoewel de oorsprong niet zeker bekend is.

Struiken van 0.70 M. hoog.

Prijs per stuk *f* **0.45**, per 10 *f* **4.**—

Viltige Dwergmispel.
(Cotoneaster tomentosa.)

Herkomstig uit Zuidelijk Europa, waar ze tot flinke struiken opgroeit. De bladeren zijn grooter dan die der hiervoren beschreven soort en met een grijsachtig vilt bedekt. De purperroode vruchten zijn een sieraad der plant, die evenals de voorgaande, 's winters groen blijft.

Prijs per stuk *f* **0.30**, per 10 *f* **2.50**

Japansche Kweepeer,
in soorten.

(Cydonia japonica var.)

In de vroege lente, zelfs nog gedurende den winter, ontwikkelen zich reeds de prachtige, verschillend gekleurde bloemen, van de grootte van een appelbloesem. Het zijn alle schoone kleuren, vanaf donker purperrood tot zuiver wit.

Behalve de gewone Cydonia japonica, hebben wij nog de volgende variëteiten voorhanden: Gauyardi, Maillardi, Moerloosi en Papeleui, die allen in België werden gewonnen. Flinke struiken.

Prijs per stuk *f* **0.35**, per 10 *f* **3.**—

Dubbeld roode en witbloemige Deutzia.
(Deutzia crenata fl. albo pl. en rubro pl.)

Aldus genaamd naar den Amsterdamschen rechter Mr. Deutz van Assendelft. Heeft smalle lancetvormige en fijn gezaagde, grauwachtig groene, sterk behaarde bladeren. Het is een onzer schoonst bloeiende struikheesters, die uit Japan is ingevoerd. De fraaie, dubbelde bloemtuilen bedekken in den bloeitijd de struik als met een wit of rooskleurig laken.

Flinke struiken van ± 1 M. hoog.

Prijs per stuk *f* **0.15**, per 10 *f* **1.25**, per 100 *f* **11.**—

DEUTZIA CRENATA FL. PL.

☛ Olijfwilg met eetbare vruchten.

(Elæagnus edulis.)

In Engeland wordt deze ook Jam tree genoemd, daar men de vruchten tot het fabriceeren van gelei bezigt en ze ook rauw eetbaar zijn.

Het is een eigenaardige heester met donkerbruin gebronsde stengels en middelmatige, donkergroene ovale bladeren, aan de onderzijde zilvergrijs met lichtbruine stippels. In den herfst zijn de struiken met schoone purperroode vruchten als overdekt, hetwelk ze ook als sierplanten belangrijk maakt. Flinke struiken.

Prijs per stuk *f* **0.50**, per 10 *f* **4.50**, per 100 *f* **40.–**

Kardinaalshoed.

(Evonymus europæus.)

Vormt een flinke struik, die somtijds zeer hoog wordt. De bladeren zijn elliptisch, donkergroen en zeer fijn gezaagd. De helder oranjeroode vruchten, die de plant in het najaar in grooten getale versieren, maken haar tot een zeer aantrekkelijken heester. Mooie struiken van ± 1 M. hoog.

Prijs per stuk *f* **0.25**, per 10 *f* **2.–**

Forsythia met overhangende takken.

(Forsythia suspensa.)

Uit China en Japan hier ingevoerd. Een sierlijke struik met donkergroene lancetvormig ovale bladeren en talrijke heldergele bloemen, die zich reeds in Maart of April vertoonen.

Prijs per stuk *f* **0.25**, per 10 *f* **2.–**

Hortensia met zilverwitte bladeren.

(Hydrangea hortensis nivea.)

Een bijzonder schoone struik, die in geen tuin mag ontbreken. Zij bloeit met zuiver witte aan schermen vereenigde bloemen. De bladeren zijn donkergroen, maar aan de onderzijde zilverwit gekleurd, 't geen een prachtig effect te weeg brengt.

Prijs per stuk *f* **0.40**, per 10 *f* **3.50**

Grootbloemige witte Pluim-Hortensia.

(Hydrangea paniculata grandiflora.)

Boven de gewone Hortensia heeft deze het voordeel zich veel beter in den open grond te laten kweeken. Zij bevriest niet of bijna niet en bloeit veel milder; iedere stengel draagt een zware, groote, piramidevormige pluim van helder witte, later rooskleurige bloemen; de bladeren zijn kleiner. De geheele plant ziet er daardoor levendig uit en bevalt iedereen. Bloempluimen van bijna 100 cM. omvang zijn geen zeldzaamheid, wanneer de planten in vollen groei zijn.

Prijs per stuk *f* **0.25**, per 10 *f* **2.25**, per 100 *f* **20.–**



HYDRANGEA PANICULATA GRANDIFLORA.

Rotspeer.

(Mespilus Amelanchier.)

Reeds vroeg in het voorjaar (einde April) is deze sierlijke struik als met een laken van kleine welriekende bloemen bedekt, terwijl later daarvoor in de plaats tallooze donkerblauwe bessen komen. De stand der takken is verticaal, terwijl de viltige donkergroene bladeren vrij wel horizontaal naar alle zijden uitstaan.

Prijs per stuk *f* **0.40,** per 10 *f* **3.50**

Haagkers van Ledebour.

(Lonicera Ledebouri.)

Een tot nog toe weinig verspreide en toch aanbevelenswaardige heester met lange hoekige takken. De bladeren zijn langwerpig ovaal, donkergroen en eenigszins perkamentachtig; de bloemen zijn geelachtig rood met donkerpurpere schutbladen, die, nadat de bloemen zijn uitgebloeid, nog geruimen tijd aan de plant blijven en eindelijk vervangen worden door de purperroode bessen. Flinke struiken van ± 1 M. hoog.

Prijs per stuk *f* **0.15,** per 10 *f* **1.25,** per 100 *f* **10.–**

Haagkers van Nepal.

(Lonicera nepalense.)

Deze groeit een weinig minder sterk dan de voorgaande, maar bloeit zeer schoon met lichtrozeroode bloemen, terwijl de bladeren lichtgroen gekleurd zijn, later volgen ook hier de roode bessen de bloem op.

Prijs per stuk *f* **0.12,** per 10 *f* **1.–,** per 100 *f* **9.50**

☛ Zilverbonte Jasmijn.

(Philadelphus coronarius fol. eleg. var.)

Een prachtige heester, met groote, breede, zilverwit gerande bladeren, buitengewoon sierlijk, als alleenstaande plant uitmuntend. De struiken, die wij er van aanbieden zijn sterk, veel vertakt, 1 M. hoog.

Prijs per stuk *f* **0.60,** per 10 *f* **5.–**

☛ Jasmijn met dubbelde Anjeliervormige bloemen.

(Philadelphus coronarius dianthiflorus plenus.)

Hoewel de andere dubbeldbloemige soort ook hare verdiensten heeft kan zij toch met deze niet vergeleken worden.

De bloemen zijn zuiver wit, zeer schoon gevormd en zouden, oppervlakkig gezien, met Gardeniabloemen verwisseld kunnen worden. Elke struik brengt een groot aantal bloemen voort.

Prijs per stuk *f* **0.50,** per 10 *f* **4.50**

Grootbloemige Jasmijn.

(Philadelphus grandiflorus.)

Genoeg bekend om zijne groote witte en zeer welriekende bloemen. Weinig of niet snoeien is de weg om bloemen te krijgen.

Prijs per stuk *f* **0.16,** per 10 *f* **1.40,** per 100 *f* **12.–**

Driebladerige Lederboom.

(Ptelea trifoliata.)

Afkomstig uit Midden-Amerika. Een aardige struikheester met glanzig, donkergroen blad en groenachtig witte, welriekende bloemen. De bladeren zitten bij drie-tallen aan den steel bijeen, hetwelk de struik een bijzonder vlug en vroolijk aanzien geeft. Bovendien tooit hij zich in het najaar met gevleugelde vruchten, die alsdan, tezamen met het inmiddels geel geworden loof, een eigenaardig effect teweeg brengen.

Prijs per stuk *f* **0.35,** per 10 *f* **3.–**

Gladbladerige Azijnboom.

(Rhus glabra.)

Voor groepen of alleenstaande in het gazon een fraaie heester, die struikachtig groeit en lange gevederde bladeren draagt, welke aan de bovenzijde donkergroen en aan de onderzijde blauwachtig groen gekleurd zijn. De vruchten krijgen in den herfst een rooden tint. Voor groote beplantingen of groepen niet genoeg aan te bevelen.

Prijs per stuk *f* **0.45**, per 10 *f* **4.**—

Roode Sierbes.

(Ribes sanguineum.)

Vormt een struik van 1—3 M. hoogte en komt voor in Californië en Mexico. Een bij uitstek sierlijke en zeer gezochte heester. Tusschen de smaragdgroene bladeren, die op kleine bessenbladeren gelijken, hangen trossen van bloedroode en welriekende bloemen die later door blauwachtige bessen worden opgevolgd. Struiken van 1 M. hoog.

Prijs per stuk *f* **0.20**, per 10 *f* **1.50**, per 100 *f* **12.50**


RIBES SANGUINEUM.

Gele Sierbes.

(Ribes aureum.)

Een in Engeland gewonnen hybride van Ribes sanguineum met fijn ingesneden bladeren en goudgele bloemen. Hij groeit vlugger en sterker dan de voorgaande. Flinke struiken.

Prijs per stuk **0.15**, per 10 *f* **1.**—, per 100 *f* **9.**—

ROSA MULTIFLORA.

Mildbloeiende Chineesche Roos.

(Rosa multiflora.)

Een uit China en Japan bij ons ingevoerde soort, die hoewel reeds bij velen goed bekend, toch nog lang niet genoeg verspreid is. Ze voldoet uitstekend als bloemheester en is in den bloeitijd (Juni—Juli) als met groote dubbelde karmozijnroode rozen overdekt. Bijzonder geschikt voor groepen en vakken.

Prijs per stuk *f* **0.25**, per 10 *f* **2.**—, per 100 *f* **17.50**

Gewone Vlier.

(Sambucus nigra.)

Wordt vooral onder boomen met veel succes aangeplant en groeit en bloeit dan nog even goed als andere heesters, die een gunstiger plekje kregen.

Prijs per stuk *f* **0.12**, per 10 *f* **1.**—, per 100 *f* **9.**—

Pruikeboom.

(Rhus Cotinus.)

Bijna iedereen kent en waardeert dezen sierlijken heester, met zijn schoone, frissche bladeren en eigenaardige prachtige bloeiwijze, welke de geheele plant als het ware overdekt met fijne draden van een zachte, roodachtige kleur. De bloemen zijn groenachtig geel, het zijn echter de bloemstelen, die zich verlengen, als het ware vederachtig worden en dan een purpere kleur aannemen. Zoowel vrijstaande als langs houtgewas altijd zeer aan te bevelen, te meer daar de schoone en levendig groen gekleurde bladeren er lang aanblijven.

Prijs *per stuk f* **0.40**, *per* 10 *f* **3.50**

Peterselie-Vlier.

(Sambucus nigra fol. laciniatis.)

Een schoone en sterkgroeiende heester met fraai ingesneden bladeren, die eveneens onder boomen uitstekend groeit. Vormt groote struiken van ± 3 M. en hooger.

Prijs per stuk *f* **0.15**, per 10 *f* **1.—**, per 100 *f* **9.—**

Goudvlier.

(*Sambucus nigra fol. aureïs.*)

Bekende en altijd gezochte struik die in Europa, Noord- en Midden-Azië en ook in Japan wordt aangetroffen. Zeer geschikt om groepen en vakken van te planten; vooral te zamen met donkerbladerige heesters geplant zeer effectvol. Een bruinbladerige Pruim (Prunus Pissardi) op den achtergrond en daaromheen de Goudvlier of ook de laatstgenoemde in het midden en daaromheen de Bruine Zuurbes (Berberis fulgaris fol. atrop.) Struiken van ± 1 M. hoog.

Prijs per stuk *f* **0.15**, per 10 *f* **1.25**, per 100 *f* **12.—**

Zilverwitte Vlier.

(Sambucus nigra fol. arg. pulverulentis.)

Hoewel vlierstruiken gewoonlijk, zelfs op lichte gronden, spoedig te groot worden, is dit met deze soort niet het geval; zij groeit zelden hooger dan 1 Meter, welke eigenschap haar voor randen om donkerbladerige groepen, bijvoorbeeld om Bruinbladerige Pruim, Zwarte Hazelaar of dergelijke bijzonder geschikt maakt, daar het zilverwit gemarmerde en gevlekte blad, dat dikwijls ook licht rozerood getint is, een schitterend effect teweeg brengt. Het fraaie, bijna geheel witte blad is in bouquetten enz. zeer schoon en niet met een ander gewas te vergelijken of te vervangen. Mooie struiken.

Prijs per stuk *f* **0.60**, per 10 *f* **6.—**

Rozeroodbloeiende, schermbloemige Spirea.

(Spiræa Bumalda.)

Een fraai, laagblijvend heestertje, voor vakken en randen te gebruiken, of wel te zamen met de witbloeiende Spiræa callosa alba, welke even hoog groeit. De groote schermbloemen zijn karmozijnachtig rozerood gekleurd en buitengewoon fraai. Kleine struiken leveren wij tot bijstaande prijzen

Prijs per stuk *f* **0.40**, per 10 *f* **3.50**, per 100 *f* **30.—**

Californisch Theeboompje.

(Spiræa californica.)

In groei en bloei gelijk aan de Spiræa Douglasi, evenwel is bij deze soort de onderzijde der bladeren zilverwit, hetgeen vooral zeer schoon uitkomt als de wind in de bladeren speelt en men dus gedurig de zilverwitte oppervlakte te zien krijgt. Sterke struiken.

Prijs per stuk *f* **0.15**, per 10 *f* **1.—**, per 100 *f* **8.—**

Witte, schermbloemige Spirea.

(Spiræa callosa alba.)

Hier te lande ingevoerd uit China en Japan en een dwergvorm van Spiræa callosa. Uitmuntend geschikt voor vakken en randen en niet hooger dan 0.30 tot 0.40 M. groeiende. Hij bloeit zonder ophouden met prachtige, witte schermbloemen en is den geheelen zomer een sieraad voor den tuin. Flinke struiken.

Prijs per stuk *f* **0.40**, per 10 *f* **3.50**

SPIRÆA CALLOSA.

Twee fraai bloeiende, schermbloemige Spirea's.

(Spiræa callosa superba, Spiræa callosa rosea.)

Beiden zijn het struikheesters van denzelfden habitus; zij groeien niet zeer snel en worden zelden veel hooger dan 1 Meter. De kleur der bloemen is van de eerste karmozijnrood, terwijl die der tweede soort helder rozerood gekleurd zijn. Zij zijn afkomstig uit Japan en tieren bij ons zeer goed. Zij bloeien zeer schoon en mild. Wij leveren kleine struiken.

Prijs per stuk *f* **0.35**, per 10 *f* **3.—**

Spirea met Lijsterbessenblad.

(Spiræa sorbifolia.)

Zooals onderstaande afbeelding aantoont, een bijzonder schoone struikheester, die vooral voor groepen of vakken geschikt is. Hij bloeit in Juni of Juli met talrijke, zuiver witte bloempluimen en is afkomstig uit Siberië, zoodat, zelfs de strengste winters geen invloed op hem uitoefenen. Mooie struiken.

Prijs per stuk *f* **0.45**, per 10 *f* **4.—**

Lindley's varenbladerige Spirea.

(Spiræa Lindleyana.)

Deze schoone en sierlijke bloemheester uit het Himalaya-gebergte heeft lange gevederde bladeren en lange, ver vooruithangende bloempluimen.

Bij sterke koude moeten ze 's winters gedekt worden. Men kan ze als alleenstaande planten in het gazon of ook voor geheele groepen of vakken gebruiken. Flinke struiken.

Prijs per stuk *f* **0.45**, per 10 *f* **4.—**, per 100 *f* **35.—**



SPIRÆA SORBIFOLIA.

Sneeuwbalbladerige Spirea.

(Spiræa opulifolia.)

Een sterkgroeiende en onder hout zeer bruikbare heester met grove, groene bladeren, die op die van den Sneeuwbal gelijken en witte bloemen. Hij is afkomstig uit Amerika en vormt struiken van 2—3 M. hoog.

Prijs per stuk *f* **0.20**, per 10 *f* **1.75**, per 100 *f* **15.**—

Goudbladerige Spirea.

(Spiræa opulifolia aurea.)

Een zeer mooie heester, met helder goudgele bladeren en zuiver witte bloemen. De bladeren zijn zeer sierlijk van vorm, en geven aan de geheele plant een bevallig voorkomen, dat nog verhoogd wordt als zij bedekt is met mooie, fijne, zuiver witte trosjes bloemen; bij het heldergeel der bladeren is het wit der bloemen dubbel schoon. Flinke struiken.

Prijs per stuk *f* **0.30**, per 10 *f* **2.75**

Witbloemige Spirea met Iepenblad.

(Spiræa ulmifolia.)

Een der schoonste Spirea's, die omtrent 2 M. hoog wordt en in den voorzomer het aanzien heeft van een fraaien, witten bloemruiker, als wanneer de helderwitte bloemen gelijkmatig tusschen de donkergroene en groote bladeren verdeeld zijn.

Prijs per stuk *f* **0.35**, per 10 *f* **3.**—

Radijsboompje.

(Symhoricarpus racemosa.)

Afkomstig uit Engelsch Noord-Amerika. Vormt een 2 M. hoogen struik, die den geheelen zomer door met bloemen bedekt is, in den nazomer buitendien overladen met talrijke witte, ronde vruchten, die aan radijsjes herinneren en tot in den winter blijven hangen. Vooral onder boomen een onmisbaren heester, die ook zelfs in de ongunstigste omstandigheden goed groeit. Flinke struiken van 1 M. hoog.

Prijs per stuk *f* **0.15**, per 10 *f* **1.20**, per 100 *f* **10.**—

Laatbloeiende Sering.

(Syringa Josikaea.)

Als alle Seringen reeds uitgebloeid zijn, begint deze hare groote, mooi donkerpaars gekleurde bloemtrossen te ontwikkelen en bloeit zij nog lang en mild. Zij is voor dezelfde doeleinden geschikt als de gewone Sering en kan met deze gebruikt worden.

Mooie sterke, bloeibare struiken voorhanden.

Prijs per stuk *f* **0.45**, per 10 *f* **4.**—

Blauwe Sering.

(Syringa vulgaris.)

Hiervan hebben wij wegens de altijd zoo groote vraag een belangrijke partij in voorraad; er zijn er ongeveer 8000 in allerlei grootte, en kunnen wij ze derhalve billijk aanbieden.

Het zijn zaailingen van de zoo gunstig bekende soort „Rouge de Marly", waarin vele schoone variëteiten worden aangetroffen, daarbij met donkerpurpere en lichtrozeroode, met licht- en donkerblauwe bloemen, doch allen dooreen en niet op kleur gehouden.

Wij leveren sterke, verplante en goed vertakte struiken

	van ± 0.60 M. hoog. Prijs per 10	*f* **1.**—,	per 100 *f* **9.**—
Idem	„ „ 1.— „ „ „ „ stuk	„ **0.18**,	„ 10 „ **1.40**
			„ 100 „ **12.**—

Zeer zware struiken van ± 1.25 M. — 1.60 M. hoog.

Prijs per stuk *f* **0.50**, per 10 *f* **4.50**, per 100 *f* **42.50**

Witte Sering.

(Syringa vulgaris alba.)

Flinke struiken van ruim 1 M. hoog. Prijs per stuk *f* **0.30,** per 10 *f* **2.50**

Zwaardere struiken. Prijs per stuk *f* **0.60,** per 10 *f* **5.—**

Fijnbloemige lichte Fransche Sering.

(Syringa sinensis alba.)

Mooie struiken. Prijs per stuk *f* **0.45,** per 10 *f* **4.—**

Roode Fransche Sering.

(Syringa Saugeana.)

Bloeit met groote trossen en fijngevormde purperviolette bloemen.

Prijs per stuk *f* **0.45,** per 10 *f* **4.—**

Sneeuwbal of Balroos.

(Viburnum Opulus sterile.)

Van deze bekende, maar altijd geliefde bloemheester hebben wij, evenals van de Seringen enz., een zeer grooten voorraad sterke en groote, bloeibare struiken, van 1 tot 1½ Meter hoogte, die wij aanbieden als volgt:

Flinke heesters. Prijs per stuk *f* **0.25,** per 10 *f* **2.—**

Zeer zware, ruige heesters Prijs per stuk *f* **0.45,** per 10 *f* **4.—**

Geldersche Roos.

(Viburnum Opulus.)

Groeit bijna evenals de voorgaande, alleen de bladeren en takken zijn niet zóó grof; draagt buitendien platte bloemschermen, waaraan zich later groote vuurroode zaadbessen vertoonen.

Prijs per stuk *f* **0.20,** per 10 *f* **1.50**

Japansche Weigelia.

(Weigelia amabilis.)

Het geslacht Weigelia, aldus genoemd naar den Botanikus Dr. Weigel, in 1831 te Greifswald overleden, heeft overal het burgerrecht verkregen. Afkomstig voor het meerendeel uit Japan en noordelijk China, zijn de Weigelia's van daar naar Europa overgebracht om haar groote schoonheid, die ze ook in ons klimaat ten toon spreiden. Zij bloeien in de maanden Juli en Augustus, soms zelfs nog eens in den herfst en behooren tot de meest gezochte bloemheesters. De Weigelia amibilis is steeds nog een der schoonste en meest gekweekte soorten. De exemplaren die wij aanbieden zijn allen flink en krachtig ontwikkeld.

Prijs per stuk *f* **0.25,** per 10 *f* **2.—,** per 100 *f* **18.—**



WEIGELIA AMABILIS.

SIERBOOMEN EN HEESTERS,

op stam, als kroonboom en piramidevormig gekweekt.

Zeer geschikt voor alleenstaande boomen en om geheele partijen van eene soort te planten, in parken of in kleine tuinen, waarin slechts weinig boomen eene plaats kunnen vinden en men iets beters verlangt dan de gewone woudboomen; over 't geheel zijn deze geënte en op andere wijzen veredelde heestersoorten bij uitstek goed te gebruiken om in een aanleg het alledaagsche weg te nemen en die recht effectvol te maken.

Spaansche Aak (**Acer campestre.**)

Heeft kleine donkergroene, fraai ingesneden bladeren, terwijl de takken en de stam met een lichtbruin gekleurden kurkbast bekleed zijn.

Het is een bij uitstek sierlijke boom, die op alle gronden groeit en, zoowel alleenstaande als in groepen, goed voldoet.

Piramiden. Prijs per stuk *f* **0.30**

ACER DASYCARPUM.

Virginische Eschdoorn (**Acer dasycarpum.**)

Mooi blad, lichtgroen van kleur, aan de onderzijde lichtgrijs. De jonge bladeren hebben een licht oranjekleurigen tint, terwijl in het najaar de tint der bladeren in bruinrood overgaat. Groeit welig en snel; uitstekend op zandgrond; blijft lang groen.

Piramiden. Prijs per stuk *f* **0.40**

Virginische Eschdoorn met ingesneden bladeren (**Acer dasycarpum Wieri laciniatum.**)

Een nog veel te weinig bekende, maar buitengewoon sierlijke heester, gezocht door iedereen, die hem gezien heeft.

Het blad is zeer diep ingesneden, terwijl ook de bladranden sierlijk getand zijn. De bladstelen zijn dun en zijn derhalve de betrekkelijk groote bladeren bij het minste windje in beweging, zoodat dan de zilverwitte onderzijde der bladeren bijna voortdurend zichtbaar is. De boom groeit bijzonder snel en schoon piramidevormig, maar moet geregeld worden gesnoeid.

Uitstekend geschikt voor groepen en alleenstaande in het gazon. Een prachtige heester.

Piramidevormige exemplaren. Prijs per stuk *f* **0.60**

Plataanbladerige Eschdoorn (**Acer platanoides.**)

Een sierlijke, sterk groeiende heester met glimmend, donkergroene, fraai ingesneden bladeren; de jonge scheuten zijn lichtrood gekleurd. Zeer aan te bevelen voor groepen.

Piramiden. Prijs per stuk *f* **0.30**

Roode Plataanbladerige Eschdoorn (**Acer platanoides Schwedleri.**)

In het voorjaar vooral, maar ook in den zomer is deze Eschdoorn, die zich als een schoone heester laat kweeken en gemakkelijk groeit, niet genoeg aan te bevelen; de bladeren zijn purperrood gekleurd en buitendien van sierlijken vorm, zoodat hij in geen tuin mag ontbreken.

Piramiden. Prijs per stuk *f* **0.60**

Goudbontbladerige Eschdoorn (**Acer Pseudoplatanus fol. aureo-var.**)

Heeft groote, geel en roodachtig gestreepte bladeren en is vooral voor heestergroepen zeer aan te bevelen, om daarin wat afwisseling te brengen. Hij vormt, evenals de gewone Eschdoorn, groote en schoone boomen.

Piramiden. Prijs per stuk *f* **0.45**

Puperbladerige Eschdoorn (**Acer Pseudoplatanus purpurascens.**)

Eerst in den nazomer komt deze soort tot haar recht. De bladeren zijn dan donker purperrood gekleurd, terwijl de onderzijde purperkleurig paars is. Uitstekend om geheele groepen van te planten. Groeit welig en laat zich zeer goed snoeien.

Piramiden. Prijs per stuk *f* **0.40**

Geelachtige Eschdoorn (**Acer Pseudoplatanus lutescens.**)

Vooral in den voorzomer zeer schoon, de geheele boom is dan egaal geel, later gaat dit weder in groen over, terwijl na St. Jan, bij den tweeden groei, de gele kleur terugkeert.

Piramiden. Prijs per stuk *f* **0.40**

Tartaarsche Eschdoorn (**Acer tataricum Ginnala.**)

Een uit den Kaukasus en Europeesch Rusland afkomstige, zeer van de overige Eschdoorns afwijkende soort met eivormige, naar beneden zwak hartvormige bladeren, die zeer sierlijk ingesneden zijn. In den herfst worden deze bovendien fraai karmijnrood gekleurd, zoodat ze alsdan bijzonder voor decoratie van bloemstukken kunnen dienen.

Piramiden. Prijs per stuk *f* **0.75**

Nieuwe goudgeelbladerige Virginische Eschdoorn (**Acer dasycarpum lutescens.**)

Deze snelgroeiende, fraaie en sierlijke heester verdient de opmerkzaamheid, die hem in den laatsten tijd bij verschillende kweekers en particulieren te beurt viel, in ruime mate.

De habitus is die van de gewone Acer dasycarpum, het sierlijke, ingesneden blad, de stevige stengels en bovenal de forsche groei herinneren aan de stamsoort. De bladeren, die, wanneer de boom in vollen groei is, zich goudgeel kleuren, zijn aan de onderzijde grijs, terwijl de jonge bladeren helder oranjerood en de oudere bladstelen lichtrood gekleurd zijn. Hij vormt zich even gemakkelijk tot een boom als de gewone, maar moet dan, om fraai te blijven, goed onder het mes gehouden worden, terwijl hij in piramide-vorm toch steeds de meeste voldoening zal schenken. Groeit ook op lichte gronden uitmuntend. Zeer aanbevelenswaardig!

Jeugdige stamboomen. Prijs per stuk *f* **2.—**
Piramiden .... " " " " **1.50**

Nieuwe purperbladerige Eschdoorn (**Acer Pseudoplatanus fol. atropurpureïs.**)

Een zaailing van Acer Pseudoplatanus purpurascens, die echter deze oudere variëteit verreweg overtreft. Reeds in 't voorjaar wanneer hij pas begint te groeien, is deze heester schoon bruinrood gekleurd, terwijl de bladstelen en stengels, bij de oudere soort groen, bij deze helder karmijnrood gekleurd zijn evenals de onderzijde der bladeren.

Daar de stamsoort eerst in den nazomer zich begint te kleuren en dan nog niet te vergelijken is met deze schoone variëteit lijdt het geen twijfel, dat dit eene belangrijke verbetering is.

Een zeer schoone boom voor groepen en ook als solitair-boom uitstekend geschikt.

Piramiden. Prijs per stuk *f* **1.25**

Nieuwe bronskleurige Eschdoorn (**Acer Pseudoplatanus purpurascens Prinz Handjery.**)

Vooral in het voorjaar is dit een bijzonder schoone heester; de jonge bladeren zijn dan geheel rozerood, in zalmrood overgaande, zoodat de geheele boom dan een roode zuil gelijkt, later wordt de kleur der bladeren geelachtig rozerood en eindelijk krijgen ze een groenachtige tint, die afgewisseld wordt door vleeschkleurig rozerood, terwijl de onderzijde der bladeren, evenals bij de Acer Pseudoplatanus purpurascens donker paarsrood gekleurd is. Deze variëteit groeit langzaam en is dus bijzonder geschikt voor kleine tuinen. Van alle tot heden bekende Eschdoorns is dit zeker de fraaiste en meest uiteenloopende soort, vooral in het voorjaar.

Kleine Piramiden. Prijs per stuk *f* **1.25**

Witbont gevederde Eschdoorn (**Acer Negundo fol. arg. var.**)

Een sierboom, die niet gemakkelijk door een anderen zal worden verdrongen; wanneer men er eens een heeft gehad en het effect kent, dat hij teweeg brengt zal men de ledige plaats niet onaangevuld laten.

In heestergroepen vooral bij een donkeren onder- of achtergrond is het een sieraad van den tuin; zoo ook alleenstaand in het gazon of wel tezâam geplant met Clematis Jackmanni (men late alsdan de Clematis tegen den stam klimmen) altijd en in alle omstandigheden maakt hij een goed figuur. Men drage echter zorg voor voedzamen grond.

Voorhanden in halfstammige exemplaren van 1½ M. stamhoogte met mooie piramidevormige kronen. Prijs per stuk *f* **0.75**, per 10 *f* **6.—**

Zwaardere exemplaren. Prijs per stuk *f* **1.25**, per 10 *f* **10.—**

Wij leveren eveneens hiervan, flinke piramiden. Prijs per stuk *f* **0.35**, per 10 *f* **3.—**

ACER NEGUNDO FOL. ARG. VAR.

Nieuwe goudgeelgerande Eschdoorn.
(**Acer Negundo fol. aureo-marg.**)

De bekendheid van den gewonen, zilverwit geranden Eschdoorn, maakt het onnoodig over de groeiwijze van dezen heester veel te zeggen. Het is een nieuwigheid van de laatste jaren, die nog weinig of niet verspreid is en alle aanbeveling verdient, als tegenhanger van de zilverbonte verscheidenheid (zie hierboven).

De bladeren zijn allen helder goudgeel gerand en blijven constant bont.

Sterke, piramidevormige exemplaren.
Prijs per stuk *f* **1.—**, per 10 *f* **9.—**

Hemelboom (**Ailanthus glandulosa.**)

In een voedzamen, goed losgemaakten grond geplant groeit deze prachtig gevindbladerige, lichtgroen gekleurde heester spoedig tot een boom op. Hij bloeit zeer schoon met roode bloemen, wordt in Parijs en Brussel ook als boom langs de wegen gebruikt en geeft aan een tuin een tropisch aanzien; is ook zeer aan te bevelen tot het planten van groote groepen. Mooie exemplaren van 2—3 M. hoog; sterk gegroeid.

Prijs per stuk *f* **0.30,** per 10 *f* **2.75**

Smalbladerige Amerikaansche Berk (**Betula americana lutea.**)

Vormt boomen van 24 Meter hoog, waarvan de zilverachtig bruine bast niet het minst sierlijke deel uitmaakt. De jonge twijgen en bladeren zijn tamelijk wollig, de laatsten zijn elliptisch van vorm en zeer grof gezaagd. Zoowel jong als oud een bijzonder ornamentale boom.

Mooie piramiden zeer ruig.

Prijs per stuk *f* **0.40,** per 10 *f* **3.75**

Grootbladerige Papier-Berk (**Betula papyracea.**)

Draagt zeer groote donkergroene, aan de onderzijde wollige bladeren, die aan donkerbruine twijgen zijn gezeten. De bast dezer laatsten wordt na verloop van eenige jaren bijna zwart. Vooral in grootere tuinen en parken is dit een bijzonder aanbevelenswaardige boom, geschikt om in groepen, zoowel als alleenstaand te gebruiken.

Flinke piramiden zeer ruig.

Prijs per stuk *f* **0.50,** per 10 *f* **4.50**

Meidoorn (**Cratægus Oxyacantha.**)

Iedereen kent den Meidoorn met zijn heerlijk geurende en schoone bloemen, die hij ons, wanneer men slechts niet of weinig snoeit, elk jaar in overvloed schenkt. Wij hebben hiervan jonge piramidevormige exemplaren van $1\frac{1}{2}$—2 Meter hoog en van uitstekend wortelgestel voorzien zoodat men voor mislukken dus niet behoeft te vreezen. Ze zijn voorhanden in de volgende soorten:

De dubbeld wit bloeiende. (CRATÆGUS OXYACANTHA FL. ALBO PLENO.)

De dubbeld rood bloeiende. (CRATÆGUS OXYACANTHA FL. RUBRO PLENO.)

De enkeldbloemige, scharlakenroode. (CRATÆGUS OXYACANTHA CHARLES X.)

Door den grooten voorraad kunnen wij ze bijzonder goedkoop aanbieden.

Prijs per stuk *f* **0.40,** per 10 *f* **3.50**

Weichselhout (**Cerasus Mahaleb.**)

Een zeer gezochte, uit Zuidelijk en Oostelijk Europa afkomstige sierheester met kleine, bijna ronde, glimmend donkergroene bladeren en olijfgroene, met grijs gestippelde takken. Het hout is zeer welriekend en ook versch geplukt, neemt het reeds spoedig den bekenden, aangenamen geur aan, die men van een groep reeds van verre kan waarnemen.

Zooals bekend is, worden van het hout tal van luxe-voorwerpen gemaakt, zooals wandelstokken, doosjes, pijpen, enz. enz.

De boom groeit gemakkelijk op alle gronden. Mooie heesters.

Prijs per stuk *f* **0.45,** per 10 *f* **4.—**

Bruinbladerige Beuk (**Fagus sylvatica atropurpurea.**)

De algemeen bekende bruine of zwarte Beuk, die nog door geen anderen gekleurdbladerigen boom verdrongen is.

Wij leveren mooie, zware, goed gekweekte, piramidevormige exemplaren van dezen altijd en terecht zeer gezochten boom.

Van 2—$2\frac{1}{2}$ M. hoog. Prijs per stuk *f* **1.75,** per 10 *f* **16.—**

Zwaarderen van 3—4 M. hoog. Prijs per stuk *f* **2.50,** per 10 *f* **22.50**

Zeer zware, van 4—6 M. hoog. Prijs per stuk *f* **5.—** tot *f* **9.—**

Jeugdige exemplaren van ± 1.60—2 M. hoog, zeer bruikbaar in heestergroepen of wel om er zelf boomen van te kweeken.

Prijs per stuk *f* **0.50,** per 10 *f* **4.50**

ESCH IN SOORTEN (**FRAXINUS AMERICANA VAR.**)

Het getal der soorten van dit geslacht is bijzonder groot en derhalve hebben wij er ons toe bepaald een keuze uit de meest fraaie en uiteenloopende verscheidenheden bijeen te brengen.

Het zijn voor het meerendeel flinke zware exemplaren en allen op stam gekweekt en geschikt voor groepen en alleenstaande boomen.

FRAXINUS JUGLANSIFOLIA.

Esch met Aucuba bladeren (Fraxinus aucubæfolia.)

Deze soort is vooral bijzonder fraai, zij draagt groote donkergroene met heldergeel gestippelde bladeren. Jeugdige stamheesters.

Prijs per stuk *f* **0.60**, per 10 *f* **5.—**

Esch met Noteboombladeren (Fraxinus Juglansifolia.)

Bijzonder fijn donkergroen loof, dat door de ronde vorm der bladeren bijzonder sierlijk is.

Stamheesters. Prijs per stuk *f* **1.—**

Esch met ingesneden zilverbonte bladeren (Fraxinus laciniata fol. arg. var.)

Sierlijk ingesnedene lang afhangende zilverbonte bladeren.

Stamheesters. Prijs per stuk *f* **1.—**

Esch met bruine bladeren (Fraxinus Rufa.)

Bijzonder van de overige soorten verschillende soort, de bladeren en jonge twijgen zijn zacht havanah bruin gekleurd en met glanzige haren bedekt.

Stamheesters. Prijs per stuk *f* **1.25**

Esch met enkelvoudige bladeren (Fraxinus simplicifolia.)

Heeft groote donkergroene enkelvoudige bladeren en verschilt daardoor in vorm van alle overige Esschen.

Stamheesters. Prijs per stuk *f* **1.20**

Christus-Doorn (Gleditschia triacanthos.)

Aldus genaamd naar den in 1486 te Leipzig overleden Prof. J. G. Gleditsch en hier ingevoerd uit Noord-Amerika, waar hij 16—20 M. hoog wordt. Een bijzonder fijn en aantrekkelijk gewas, dat aan dat der Acacia's herinnert, maar veel fijner en glanziger groen is, terwijl de groote, altijd bruine doorns niet weinig tot sieraad bijdragen. Heeft hij gebloeid, dan versieren nog lang daarna de groote, gekroonde zaadpeulen den boom, door naar alle zijden tusschen het fijne loof af te hangen. Piramidevormige heesters van 1.50—2 M. hoog.

Prijs per stuk *f* **0.20**, per 10 *f* **1.75**, per 100 *f* **15.—**

Zuilvormig groeiende Zilverpopulier (Populus alba Bolleana.)

Dit is een groote en werkelijke verbetering van de algemeen bekende Zilverpopulier, die wild en onregelmatig groeit en dus alleen in grove groepen dienst kan doen; deze daarentegen groeit slank en regelmatig en vormt ook alleenstaande fraaie boomen. De bladeren zijn in de jeugd dikwijls licht rozerood gekleurd en bijzonder fijn gevormd.

Piramiden. Prijs per stuk *f* **0.75**

Kanadeesche Goudpopulier (Populus canadensis aurea van Geerti.)

Bijzonder fraaie en welig groeiende heester, die zich met weinig tevreden stelt en de fraaie goudgele kleur der bladeren geregeld behoudt.

Piramiden. Prijs per stuk *f* **0.60**, per 10 *f* **5.—**

Bruinbladerige Pruim (Prunus Pissardi.)

Een nieuwigheid van de laatste jaren, die een plaats verdient in elken tuin en hetzelfde effect maakt als een Bruine Beuk, maar spoediger aanslaat en welig tiert op de magerste gronden. Zij geeft heerlijke vruchten, zoo groot als de gewone groote pruimen, ongeveer van dezelfde kleur als het blad en van een heerlijken smaak; de steen ligt geheel los in het vleesch, dat zeer sappig, zoet en malsch is. Voor kleine tuinen is het een allerliefste heester om in het gras te plaatsen, zoo ook om er perkjes of groepjes van te planten, daar hij zich door snoeien in een bepaalden vorm laat houden. Afgewisseld door licht gekleurdbladerige heesters, is hij mede prachtig voor lanen. Hij is in elken vorm te kweeken en dus zoowel voor lagen piramidevorm als voor hoogstammen geschikt. In den herfst is het bruin der bladeren hooger van kleur dan in het voorjaar. Groote voorraad van mooie exemplaren en goedkoop.

Piramiden van ± 2 M. hoog.	Prijs per stuk *f* **0.60**,	per 10 *f* **5.—**
„ „ 3 „ „	„ „ „ „ **0.75**,	„ 10 „ **7.—**
Op stam gekweekt............	„ „ „ „ **1.25**,	„ 10 „ **10.—**

Virginische Troskers (**Prunus virginiana.**)

Wegens zijn frisch, glanzig, donkergroen blad en schoone groeiwijze is deze Kers reeds bijna overal bekend en bemind, en wordt hij in groote aanplantingen zoowel als in kleine tuinen aangetroffen. Hij groeit op alle gronden en neemt ook een minder gunstige standplaats voor lief.

Zware en ruige piramiden van 2—3 M. hoog, welke zeker aanslaan.

Prijs per stuk *f* **0.50**, per 10 *f* **4.50**

Een Oranjeboom voor den vollen grond of Virginische Troskers op stam (**Prunus virginiana.**)

Van dezen fraaien Sierkers, die op tal van groote buitengoederen bij wijze van gazonboom dienst doet en daar geheel of ten deele de zoo majestueuse oranjeboom vervangt, bieden wij schoone sterke stamboompjes, met flink zware kronen aan, tot de onderstaande uiterst lage prijzen.

Door de groote vraag naar dit artikel in den laatsten tijd kweekten wij er bijzonder veel van aan, zoodat wij nu in staat zijn flinke exemplaren te leveren.

☛ **Zeer geschikt voor kleine lanen en dreven.**

Kroonboompjes. Prijs per stuk *f* **0.35**, per 10 *f* **3.—**, per 100 *f* **27.50**

Piramidaal-Eik (**Quercus pyramidalis.**)

Deze Eik groeit even stijl naar boven als een Italiaansche Populier, vormt fraaie en groote boomen en onderscheidt zich vooral door den verticalen stand der takken.

Mooie piramidevormige heesters van 1.50—2 M. hoog.

Prijs per stuk *f* **0.60**, per 10 *f* **5.—**

Robinia van Besson (**Robinia Bessoniana.**)

Buitengewoon schoon om zijn gedrongen, kegelvormigen groei. Een prachtig gewas met helder groen gekleurde bladeren en weinig doorns; groeit gemakkelijk, echter niet zoo wild als andere Acacia's.

Heesters van ± 3 M. hoog, sterk en goed vertakt.

Prijs per stuk *f* **0.75**, per 10 *f* **7.—**

Robinia van Decaisne (**Robinia Decaisneana.**)

Maakt een mooien boom, die evenals de gewone Acacia mild bloeit. De bloemen zijn veel grooter en de trossen dicht, vol en prachtig, lichtpaars gekleurd, grooter dan die van de gewone Acacia. Ook zijn de bladeren veel grooter en van een prachtige, frissche en mooi groene kleur. Het is een zeer aanbevelenswaardige heester, die als alleenstaande boom, zoowel als om in heester- en boomgroepen gebruikt te worden, terecht zeer gezocht is. Hij groeit in de magerste en zelfs op droge gronden en bloeit dankbaar. Wij bieden er mooie, sterke heesters van aan, van 2.50—3.50 M. hoog.

Prijs per stuk *f* **0.50**, per 10 *f* **4.75**



Doorbloeiende Acacia (**Robinia semperflorens.**)

Een mooi gewas; de bladeren gelijken op het fijne loof van de gewone Acacia, zoo ook de bloemen met haar zachte roomwitte kleur en voortreffelijken geur. Als de gewone Acacia gebloeid heeft, en men het betreurt niet langer van hare vroolijke bloemen te kunnen genieten, blijft deze doorbloeien en groeien, totdat de winter een einde maakt aan het groeien van alle boomen en heesters. Tegelijk met de nieuwe bladeren maakt zij steeds weer nieuwe knoppen en houdt niet op zich als met een laken van bloemen te overdekken, terwijl de geur zich tot op betrekkelijk verren afstand verspreid. Wij hebben deze meer en meer gezochten boom voorhanden in piramidevorm 2 tot 4 M. hoog en op stam gekweekt; zeer schoone exemplaren.

Piramiden van ± 2 M.

Prijs per stuk *f* **0.75**, per 10 *f* **7.—**

Piramiden van 3—4 M.

Prijs per stuk *f* **1.—**, per 10 *f* **9.50**

Stamboompjes...... Prijs per stuk *f* **1.50**

Amerikaansche Lijsterbes (Sorbus americana.)

Groeit steviger dan de gewone, maakt grootere bladeren alsook grootere vruchten dan deze. Flinke piramidevormige heesters.

Prijs per stuk *f* **0.60**, per 10 *f* 5.—

Gewone Meelpeer (Sorbus Aria.)

Vooral in den voorzomer zeer schoon, daar de geheele boom alsdan een zilverwitte piramide gelijkt. Ovale bladeren, dubbel gezaagd, aan de bovenkant grijsachtig groen en onderzijde zilverwit, mildbloeiend, draagt vele mooi gekleurde, bruinachtige bessen. Mooie piramiden.

Prijs per stuk *f* **0.60**, per 10 *f* 5.—

Kretische Meelpeer (Sorbus cretica.)

De jonge twijgen zijn wollig behaard. De bladeren zijn klein, rond, glimmend donkergroen, aan de onderzijde zilverwit en somtijds diep ingesneden. Piramiden.

Prijs per stuk *f* **0.50**, per 10 *f* **4.50**

Grootbladerige Meelpeer (Sorbus latifolia.)

Zeer groote, donkergroene, aan de onderzijde zilverwitte bladeren. Piramiden.

Prijs per stuk *f* **0.45**, per 10 *f* **4.**—

Grootbladerige Meelpeer met ingesneden bladeren (Sorbus macrophylla laciniata.)

Groeit bijzonder krachtig en vormt fraaie piramiden, de bladeren zijn donkergroen, met zilvergrijs bestoven en bijzonder grof gelobd. Mooie piramiden.

Prijs per stuk *f* **0.55**, per 10 *f* **5.**—

Eetbare Meelpeer (Sorbus torminalis.)

Vormt boomen van 10—15 M. hoog en wordt in Midden-Europa aangetroffen. Draagt groote, ovale, zeer spits toeloopende donkergroene bladeren, waarvan de onderzijde en de jonge bladstelen geheel met wol bedekt zijn. De vruchten worden wanneer zij beurs zijn dikwijls gegeten en moeten dan zeer welsmakend zijn. Flinke Piramiden.

Prijs per stuk *f* **0.65**, per 10 *f* **6.**—

Bovenstaande soorten zijn allen zonder onderscheid waard te worden aangeplant en zullen alleenstaande, zoowel als op vakken uitstekend voldoen. Ook dooreengeplant met soorten van Meidoorn, voldoen ze zeer goed, daar beiden ongeveer gelijke groeikracht bezitten.

Prijs per 6 stuks in 6 soorten *f* **2.50**

Horizontale Zilverlinde (Tilia argentea horizontalis.)

De zoo schoone Zilverlinde met hare donkergroene, groote bladeren, die van onderen zilverwit zijn, is te goed bekend, dan dat wij haar zouden behoeven aan te bevelen, alleen dient hier nog te worden gezegd, dat voor hen die van los en gracieus houden, deze soort het meeste aanbeveling verdient. Zij groeit snel en is bijzonder sierlijk, daar de lange takken naar alle zijden bijna horizontaal uitstaan. Zware piramidevormige exemplaren ± 3 M.

Prijs per stuk *f* **1.75**

Grootbladerige Amerikaansche Linde (Tilia americana alba.)

De bladeren, wanneer zij goed ontwikkeld zijn, hebben ongeveer 30 cM. lengte bij 25 cM. breedte en zijn prachtig lichtgroen gekleurd.

Zij is dan ook, evenals de Amerikaansche Eik, door hare bijzonder groote bladeren een zeer sierlijke, indrukwekkende en krachtig groeiende boom.

Hoewel alleenstaande bijzonder schoon, is zij eveneens zeer geschikt tot het beplanten van groepen in vereeniging met andere heesters, waarin zij dan een zeer gewenschte afwisseling te weeg brengt en niet weinig bijdraagt tot verscheidenheid van vormen.

Wij leveren zeer krachtige, schoon gekweekte exemplaren, in piramidevorm van ± 2 M. hoog.

Prijs per stuk *f* **1.25**

Krimlinde (Tilia euchlora.)

Deze fraaie soort met helder, lichtgroene bladeren, die geheel van die der gewone Linde verschillen, heeft in den laatsten tijd bijzonder veel opgang gemaakt en wordt vooral voor wegbeplanting en lanen veel gebruikt en terecht, want de slechte eigenschap der gewone Linde, n.l. het vroeg geel worden en afvallen der bladeren valt bij deze soort geheel weg, integendeel behoudt zij haar blad tot laat in het najaar, ook is zij niet gevoelig voor de nachtvorsten, die in den herfst altijd voorkomen.

Wij leveren hiervan schoone, piramidevormige exemplaren van ± 3 M. hoog op stam gekweekt.

Prijs per stuk *f* **1.75**

Linde (Tilia europea.)

De gewone Linde, in 't voorjaar met prachtig jong groen en later, als hij bloeit, met heerlijken geur, is nog steeds zeer bemind en wordt altijd met voorliefde door velen aangeplant.

Mooie rechte en goed vertakte piramideheesters, van 2—2.50 M., voor heestergroepen uitstekend geschikt.

Prijs per stuk *f* **0.45**, per 10 *f* **4,**—

Iep, met bruine bladeren (Ulmus atropurpurea.)
Vooral in het voorjaar zijn de bladeren prachtig roodbruin gekleurd.

Iep, met gesloten bladeren (Ulmus concavæfolia.)
Zeer mooie, glanzige, aan de bovenzijde zwartgroen gekleurde bladeren, welke voor ¼ toegevouwen, aan de onderzijde geelachtig groen zijn.



ULMUS CAMPESTRIS FOL. ARG. VAR.

Iep met bladeren van den zwarten Hazelaar (Ulmus coryllifolius nigrescens.)
Groote donkerbruine, meer ronde dan ovale bladeren, die ook laat in den zomer de donkere kleur behouden.

Zilverbonte Iep (Ulmus campestris fol. arg. var.)
In heestergroepen en vooral in vereeniging met bruin- en groenbladerige heesters geplant is dit een heester die nooit mist effect te maken. Hij groeit los en vlug en vormt groote boomen die ook alleenstaand goed voldoen.

Iep, met zilverbonte bladeren (Ulmus campestris fol. arg. punct.)
Met helderwitte vlekken, een mooie boom, groeiwijze als de gewone Iep.

Iep, zuilvormig groeiend (Ulmus Dampieri pyramidalis.)
Groote bladeren, tegen de tak gedrukt; een sierboom die steeds gezocht is.

Pluim-Iep (Ulmus plumosa Dampieri.)
De Pluim-Iep, met fijne, donkergroene, schoone, éénzijdige, tegen de takken groeiende bladeren, is een monumentale boom.

Monumentaal Iep (Ulmus Wheatleyi (monumentalis.)

Onder de groenbladerige Iepen is dit ongetwijfeld de schoonste en de meest geschiktste om alleenstaande in gazons te planten, ook zelfs in kleine tuinen.

De boom groeit gematigd, heeft een zeer schoonen habitus (de takken staan bijna loodrecht en evenwijdig naar alle zijden uit), terwijl de bladeren middelmatig groot, glad en lichtgroen gekleurd zijn. Een groote verdienste van dezen Iep is, dat hij veel langer groen blijft dan alle andere soorten.

Bovenstaande Iepensoorten zijn allen in goed bekweekte, rechte piramiden voorhanden en van ± 2—3 M. hoog.

Prijs per stuk *f* **0.50,** per 10 *f* **4.50**

Goudbladerige Piramidaal Iep (Ulmus Dampieri Wredei.)

Een zeer schoone en aanbevelenswaardige variëteit van de laatste jaren, met bladeren als dukatengoud, mooi, glanzig en dicht bij elkander geplaatst. Groeit zuilvormig, neemt weinig plaats in en is een sieraad in elken aanleg, onverschillig hetzij ze alleen een plaats in het gazon heeft of dat ze als een groep of ook als rand om andere heestergroepen wordt geplant. Altijd een in het oog springend schoon gewas, dat door iedereen gaarne gezien wordt en om hare vroolijke kleur en schoone groeiwijze zeer gezocht is.
Piramiden van ± 1.25 M. hoog.

Prijs per stuk *f* **0.50,** per 10 *f* **4.50**



ULMUS WHEATLEYI (MONUMENTALIS.)

Grootbloemige, witte Sering (Nieuw!) (Syringa vulgaris „Marie Legraye.")

Weinig nieuwigheden maakten in den laatsten tijd zulk een opgang, als deze werkelijk voortreffelijke Sering. Zij bloeit zeer rijk en gemakkelijk, met groote, witte trossen, welke grooter zijn dan die der tot heden bekende soorten. Zelfs éénjarig veredelde exemplaren brengen dikwijls groote bloemtrossen voort, waaruit men kan afleiden dat het een bijzonder geschikt soort is **„om te trekken."** De bloemen doen, door hare grootte, aan oranjebloesem denken en zijn zuiver wit. Zeer aanbevelenswaardig!

Mooie, krachtig ontwikkelde struiken. Prijs per stuk *f* 1.—, per 10 *f* 8.50

Brem van André (Nieuw!) (Genista Andreana.)

Door den auteur genoemd naar den Heer Ed. André, den redacteur der „Revue horticole". Zij behoort tot de familie der Vlinderbloemigen en vormt een kleine, lage, dicht vertakte struik, die in den bloeitijd als met bloemen bezaaid is. De bloemkroon is goudgeel en omboord met een donker purpere streep, terwijl de bloembladeren (vleugels) en evenzoo de kelk, schitterend fluweelachtig karmijnrood gekleurd zijn.

Zoowel buiten, in den vollen grond, (waar het gemakkelijk groeit) als in potten gekweekt zal dit struikje, iedereen die het aanplant, voldoening schenken; ook leent het zich uitstekend om, op stammen van Goudenregen veredeld, als alleenstaande plant dienst te doen.

Kleine, maar krachtige, bloeibare planten. Prijs per stuk *f* 1.75, per 10 *f* 15.—

TREURBOOMEN.

De Treurboomen zijn een onmisbaar sieraad in elken aanleg. Behalve dat zij in vele gevallen voor het vormen van smaakvolle priëelen onontbeerlijk zijn, brengen zij ook op grootere of kleinere gazons, langs de kanten van vijvers, enz., een schilderachtig effect te weeg. De exemplaren, die wij aanbieden zijn sterk en hebben rechte stammen en goede wortels; wij vestigen slechts de aandacht op die soorten, waarvan fraaie, goed gevormde boomen geleverd kunnen worden. Menige overigens fraaie aanleg wordt bedorven door een al te groote keuze van bontbladerige gewassen. Men zie vooral niet voorbij, dat verscheidenheid van vormen een vereischte is, dat meer op den voorgrond behoort gesteld te worden dan gewoonlijk geschiedt.

Treurberk (Betula alba pendula Youngi.)

Onder de boomen met afhangende takken (treurboomen), is deze ontegenzeggelijk de schoonste, vooral in tuinen, dewijl hij niet zoo groot behoeft te worden als b.v. een Treurbeuk, om zijn volle schoonheid te ontwikkelen. Een Treurberk, die een paar jaar flink groeit, is een zoo bijzonder sierlijk gewas en groeit zoo welig en gemakkelijk op zand- en veengronden, dat men hem iedereen kan aanbevelen, en hij een onmisbaar sieraad is in elken welaangelegden tuin. Onze voorraad schoone, veredelde exemplaren is van dien aard, dat wij den prijs veel hebben kunnen verlagen en ze aanbieden in mooie, jeugdige exemplaren op hoogstam ... ... Prijs per stuk *f* 1.50

Zwaarder, als halfstam ... ... „ „ „ „ 2.—

„ „ hoogstam ... ... Prijs per stuk *f* 2.50 tot *f* 4.—

Treurende Caragana (Caragana arborescens pendula.)

De hangende takken worden niet zoo sterk als die van de gewone ... ... Prijs per stuk *f* 1.50

Grootbladerige Treurkers (Cerasus macrophylla pendula.)

Mooie stamboomen ± 2 M. hoog ... ... Prijs per stuk *f* 1.75

Treur-Hazelaar (Corylus Avellana pendula.)

Zeer schoon treurboompje, dat uithoofde van zijn eigenaardige vorm, alle aanbeveling verdient. Het wordt uitsluitend afgeleverd op halfstam ... ... Prijs per stuk *f* 1.25

Treurbeuk (Fagus sylvatica pendula.)

Een ware treurboom, die altijd eenzijdig groeit, doch juist daardoor een geheel eigenaardig en schilderachtig voorkomen verkrijgt ... ... Prijs per stuk *f* 3.—

Zwartbladige Treurbeuk (Fagus sylvatica atropurpurea pendula nova.)

Dit is de nieuwe, echte soort; een zeer schoone boom. Jeugdige exemplaren. Prijs per stuk *f* 4.—

Treuresch (Fraxinus excelsior pendula.)

Algemeen en gunstig bekende boom ... ... Prijs per stuk *f* 1.40

Geelbladerige Treuresch (Fraxinus excelsior aurea pendula.)

Een bijzonder fraaie en ornamentale boom, die ook in den winter zelfs nog een sieraad is, daar evenals de bladeren de takken ook helder goudgeel gekleurd zijn .. .. Prijs per stuk *f* 1.75

Treurappel (Malus prunifolia pendula.) ... ... Prijs per stuk *f* 1.50

Treurpopulier (Populus græca pendula.)

De schoonste treurpopulier; wel te onderscheiden van de andere soorten ... Prijs per stuk *f* 1.25

Treurende Virginische Troskers (Prunus serotina (virginiana) pendula.)
Een zeer aanbevelenswaardige, hoewel nog weinig bekende treurboom. Evenals bij de gewone soort zijn de bladeren glanzig, donker groen en blijven zij tot laat in den herfst frisch; vooral op niet te hooge stammen veredeld, schenkt hij veel voldoening als gazonboom en vormt spoedig een aardig rond heuveltje van groene bladeren, die tot op den grond toe afhangen. Hij groeit op alle gronden snel en gemakkelijk.
Mooi gekweekte boompjes, op stammen van ± 1½ M. hoog ... ... Prijs per stuk *f* 1.—

Treur-moseik (Quercus Cerris pendula.)
Zeer fraaie boom ... ... Prijs per stuk *f* 2.50

Treureik (Quercus pedunculata pendula.)
Zeer schoone treurboom... ... ... Prijs per stuk *f* 2.—

Amerikaansche blauwe Treurwilg (Salix atrovirens pendula.)
Sierlijke treurboom, met fijne blauwachtig groene takken. Snelgroeiend... Prijs per stuk *f* 1.50

Treur-waterwilg (Salix Caprea pendula.)
De allerschoonste; stevig getakt. Hij wordt in piramidevorm gekweekt, doch ook op hooge stammen veredeld. In beide gevallen is hij een zeer schoone treurboom ... ... Prijs per stuk *f* 1.25

Zilvergrijze Wilg (Salix sericea pendula.)
Prachtige treurboom met zijdeachtig blad ... ... Prijs per stuk *f* 1.50

Treurwilg met goudgele takken (Salix babylonica ramulis aureïs.)
Niet alleen in den zomer, maar ook 's winters is deze Treurwilg bijzonder schoon, om het zilverachtige groen der bladeren en het goudgeel van stam en takken. In heestergroepen voldoet hij bij uitstek goed. Flinke exemplaren van 2—2.50 M. hoog... ... ... Prijs per stuk *f* 0.90

Treur-Lijsterbes (Sorbus Aucuparia aurea pendula.)
Bekende en zeer gezochte treurboom. Laagstammige exemplaren ... ... Prijs per stuk *f* 1.20

Treurende Zilverlinde (Tilia argentea pendula.)
Groote zilvergrijze bladeren, aan sierlijk afhangende takken... ... ... Prijs per stuk *f* 3.—

Treuriep (Ulmus horizontalis pendula.)
De takken van dezen boom spreiden zich zeer wijd uit ... ... Prijs per stuk *f* 2.50

PRUNUS SEROTINA PENDULA.

Grootbladerige Amerikaansche Treuriep (Ulmus americana macrophylla pendula.)
Van alle bekende Treurboomen zijn er zeker niet veel, die zoo bij uitstek geschikt zijn om daarvan priëelen enz. te maken; zoowel wat groeiwijs als wat sterke geaardheid aangaat wordt deze schoone Iep dan ook door weinig boomen overtroffen, daar hij vlug en gemakkelijk groeit.
De prachtige, donkergroene bladeren vormen op den duur een ondoordringbaar dak, zoodat men daaronder, zoowel voor zon als voor regen veilig is.
Bij het planten zie men bij deze, evenals bij alle overige Iepen, de wortels goed na, d. w. z. de door het rooien veroorzaakte wonden moeten met een scherp mes glad worden bijgesneden, terwijl men de haarwortels, die, wanneer de boom gerooid is, licht schimmelen, voor het grootste deel moet verwijderen.
Krachtige hoogstammen, met flinke kroonen.
Prijs per stuk *f* 1.75

☛ **De Kurkiep als treurboom** (Ulmus suberosa pendula.)
Een zeer mooie, van alle overige Treurboomen afwijkende vorm, aan welke dan ook onder de boomen met afhangende takken eene eerste plaats niet mag worden ontzegd, daar ze een nieuwigheid is, die door liefhebbers van sierboomen, zoodra deze haar hebben leeren kennen, zeer zal worden gewaardeerd. Evenals bij de gewone Kurkiep zijn ook hier de takken sterk met kurkbast bekleed, maar wat haar boven veel Treurboomen bijzonder aantrekkelijk maakt, is de schoone, regelmatige verdeeling der takken en hare sterke geneigdheid om steeds naar beneden te groeien. Zij heeft een sierlijk gewas en voldoet in het gazon of in groepen, tusschen andere heesters geplant, uitstekend.
Wij leveren extra mooie gevormde exemplaren, als hoogstam ... ... Prijs per stuk *f* 1.75
Idem, idem „ halfstam ... ... „ „ „ „ 1.45

WOUD- EN LAANBOOMEN.

Schoone, goed gekweekte, meermalen verplante en sterke exemplaren, met mooi wortelgestel. Verkrijgbaar in groote hoeveelheden en tot lage prijzen.

De gemiddelde hoogte en den omvang van den stam (welke laatste op 1 M. boven den grond genomen is) hebben wij, om daarnaar eenigermate de zwaarte te kunnen bepalen, aan onze aanbieding toegevoegd.

	Hoogte in meters.	Stamomvang in centim.	Per stuk.	Per 100.
Abeel. (Populus alba)	3½—4	10—12	*f* 0.40	*f* 35.—
Acacia. (Robinia Pseudacacia)	3—4	8—14	„ 0.45	„ 40.—
Berk. (Betula alba)	4—5	8—14	„ 0.40	„ 35.—
Beuk. (Fagus sylvatica)	4—5	10—14	„ 0.90	„ 85.—
Canada-Populier. (Populus canadensis)	4½—5½	18—22	„ 0.50	„ 45.—
Eik. (Quercus pedunculata)	± 4	10—14	„ 0.80	„ 75.—
	± 5	15—18	„ 1.—	„ 90.—
Eik. Amerikaansche, (Quercus amaricana)	4—4½	10—14	„ 1.—	„ 90.—
Eschdoorn. Gewone, (Acer Pseudoplatanus)	4—5	12—15	„ 0.80	„ 75.—
Eschdoorn. Plataanbladerige, (Acer platanoides)	4—5	13—16	„ 0.80	„ 78.—
Esch. (Fraxinus excelsior)	3—4	10—14	„ 0.40	„ 35.—
Iep. (Ulmus campestris)	5	15—20	„ 0.85	„ 78.—
	5	20—25	„ 1.10	„ 95.—
Italiaansche Populier. (Populus dilatata)	4—4½	12—15	„ 0.50	„ 45.—
Kastanje. (Æsculus Hippocastanum)	4—4½	16—20	„ 0.90	„ 85.—
	4—5	20—25	„ 1.50	„ 140.—
Kastanje. Roode, (Æsculus rubicunda)	3½—4	10—14	„ 1.50	„ 125.—
Linde. (Tilia europæa)	± 4	12—14	„ 0.85	„ 80.—
	± 5	18—22	„ 1.25	„ 120.—
Lorkenboom. (Larix europæa)	± 4	15—20	„ 0.50	„ 45.—
Plataan. (Platanus occidentalis)	5—5½	12—15	„ 1.25	„ 120.—

KLIMPLANTEN.

CLEMATIS JACKMANNI.

Tengevolge van de in de laatste jaren gewijzigde, bevallige bouworde onzer woningen en van de talrijke villa's, die overal verrijzen, omringd door veranda's, kiosken enz. zijn ook de klimplanten veel meer gezocht dan vroeger. Niet het vaak kunstvolle timmerwerk, maar de natuurlijke bevalligheid der klimmende planten en hare bloemen moeten aan onze woningen leven en sierlijkheid verleenen.

De tuinbouw heeft daarmede rekening gehouden; vele schoone klimplanten zijn thans in de culturen voorhanden en daaronder wordt, zonder tegenspraak, de eerste rang ingenomen, door de Clematissen.

Deze, in elken grond weelderig groeiende en zich snel ontwikkelende planten, bloeien verscheidenen weken achtereen met groote bloemen, in zoo overgroote menigte, dat zij als levende bloemfestoenen alles, waaraan zij zich hechten kunnen, omslingeren, om straks, geen steun meer vindende, als zooveel kleurrijke guirlandes, sierlijk neer te hangen, en in vereeniging met heerlijk riekende klimrozen, vuurroode bloemen van Tropæolums en meer andere fraaie klimgewassen, de gewrochten van de kunst door onnavolgbare bekoorlijkheden der natuur te verhoogen.

Grootbloemige Clematis.

In vele schoone verscheidenheden en prachtige kleuren, in hoofdzaak blauw, wit, donkerpaars, lichtpaars, rood en vele tusschenkleuren, waarbij ook met dubbelde bloemen, voorhanden in de volgende soorten, als: **Aureliana, Duchess of Edinburgh, Fair Rosamond, Gipsy Queen, Jackmanni, Jeanne d'Arc, John Gould Veitch, Lady Carolina Nevill, lanuginosa candida, Lawsoniana, lilacina, floribunda, Mlle. Torriana, Mrs. S. C. Baker, Otto Froebel, Miss Bateman, Patens Maria, Patens Sieboldi, President, Standishi, Symeana, Uranas, viticella kermesina,** enz.

Flinke planten uit bovenstaande soorten, naar keuze des bestellers. Prijs per stuk *f* **1.50,** per 10 *f* **12,50**

Idem, naar onze keuze ... ... " " " " **1.25,** " " " **11.—**

☛ Om geregeld bloeiende Clematis te hebben, plante men **Clematis Jackmanni** en **Clematis Standishi** dooreen, van elk de helft. Wanneer de Standishi is uitgebloeid, wordt deze onmiddelijk opgevolgd door de Jackmanni en zoodoende heeft men den geheelen zomer het genot van beider groote schitterend donkerpaars blauwe bloemen. Hierbij valt echter op te merken, dat wil men bloemen hebben, het noodig is de Clematis Standishi niet te snoeien, daar deze alleen op het oude hout bloeit.

Prijs per 2 stuks *f* **2.50,** per 10 stuks, van elk der soorten 5 *f* **11.—**

Kleinbloemige Clematis.

Clematis flammula.
Vuurkruid met kleine, lichtgroene en gladde, dubbel gevederde blaadjes en fijne witte bloemen.
Prijs per stuk *f* **0.45,** per 10 *f* **3.75**

Clematis vitalba.
Witbloeiend; zeer geschikt ter bedekking van kale boomstammen; haar ranken slingeren zich zeer bevallig door de boomen en bereiken een lengte van 12 en meer Meters.
Prijs per stuk *f* **0.40,** per 10 *f* **3.75**

Clematis viticella.
Paarsch Vuurkruid, komt in Zuidelijk Europa en klein Azië voor en wordt 2—3 M. hoog. Er zijn er met roodachtig paarsche en violetblauwe bloemen. Beide hebben fraai donkergroen loof.
Prijs per stuk *f* **0.35,** per 10 *f* **3.25**

Clematis virginiana.
Bijzonder mildbloeiend met fijne witte en zeer welriekende bloemen vooral aan de stijlen voor veranda's te gebruiken, daar men dan het meeste genot heeft van de fijne geur der bloemen.
Prijs per stuk *f* **0.60,** per 10 *f* **5.50**

Clematis integrifolia coerulea.
Een bijzonder aardig, niet zeer hooggroeiend gewas, dat geheel van dat der overige Clematis afwijkt. De glanzige, lederachtige, donkergroene, lancetvormige bladeren staan kruiselings tegenover elkander aan stevige stengels. Zij bloeit bijna den geheelen zomer door met donkerblauwe, klokvormige bloemen, waarvan de kelkbladeren naar buiten zijn omgebogen. Uit de bladoksels komen voortdurend weder nieuwe bloemen voort, zoodat de plant als overdekt is met knoppen, open bloemen en zilverwitte zaadbundels, welke laatste niet weinig tot sieraad der plant bijdragen.
Prijs per stuk *f* **0.75,** per 10 *f* **6.—**



ARISTOLOCHIA SIPHO. (*Zie pag.* 27.)

Japansche Akebia.

(Akebia quinata.)

Bijzonder schoone klimplant ter bekleeding van rasterwerk en muren, met donkergroene 5 vingerige bladeren en kleine violette bloemen die aan trossen bijeenzitten en in April of Mei bloeien. Moet voor den vorst worden gedekt.

Prijs per stuk *f* **0.50,** per 10 *f* **4.50**

Wilde Wingerd met klimopblad.

(Ampelopsis Hederacea.)

Aanbinden onnoodig.

De gewone Wilde Wingerd, die toch reeds groote verdiensten als klimplant heeft, wordt door deze soort in vele opzichten overtroffen. De fraaie, donkergroene en glanzige bladeren zijn beter gevormd en worden in het najaar helder rood gekleurd. Zij groeit niet zoo wild als de gewone soort en hecht zichzelf vast aan steenen muren, zoowel als aan houten beschotten, onverschillig of ze al dan niet geschilderd zijn, zonder ooit te worden aangebonden en is derhalve bij uitstek geschikt om aan villa's, prieëlen, tuinhuizen enz. als bedekking dienst te doen. Men drage echter zorg, bij de planting de takken in te snijden en voor de eerste maal aan te binden.

Mooie sterke planten. Prijs per stuk *f* **0.50**, per 10 *f* **4.50**

Wilde Wingerd.

(Ampelopsis quinquefolia.)

Voor muren, die men des zomers spoedig dicht begroeid en in het najaar met prachtig rood gekleurde bladeren getooid wenscht te zien, is dit een bij uitstek geschikte klimplant. Om af te hangen van balcons en voor het bedekken van prieëlen of loofgangen, komt ze evengoed in een grooten pot of bakje geplant, tot ontwikkeling als in den vollen grond op plekjes, waar anders bijna niets meer zou groeien.

Waar de grond droog is, is van tijd tot tijd een begieting met water haar zeer welkom en bevorderlijk aan den groei.

Planten van 3 M. lang. Prijs per stuk *f* **0.30**, per 10 *f* **2.50**

Duitsche Pijpenplant.

(Aristolochia Sipho.)

(Zie Afb. pag. 26.)

De groote en schoone, smaragdgroene bladeren, die als dakpannen over elkander liggen, maken haar voor prieëlen en veranda's zeer gezocht; ook als piramiden alleenstaand in het gazon (om eenige stokken gegroeid) is zij zeer aan te bevelen. De bloemen hebben den vorm der Duitsche tabakspijp, Zij groeit welig en is eene der schoonste klimplanten.

Planten van ± 1.70 M. lang. Prijs per stuk *f* **0.55**, per 10 *f* **5.–**

Canadeesche Trompetbloem.

(Bignonia radicans.)

Een der schoonste klimplanten om muren enz. mede te laten begroeien; de prachtige trossen met groote, scharlaken bruinroode bloemen komen in 't midden van den zomer tusschen de groote, donkergroen gekleurde en glimmende bladeren te voorschijn.

Een flinke groeier, die evenals de klimop hechtwortels maakt, waarmede zij zich aan de voorwerpen, waartegen zij geplant is, vasthecht.

Exemplaren van 1—1.50 M. Prijs per stuk **0.40**, per 10 *f* **3.50**

Klimop in verscheidenheden.

(Hedera var.)

Van dit dankbare en altijd bruikbare geslacht hebben wij in de laatste jaren bijzonder veel aangekweekt, teneinde ze eens goedkoop te kunnen aanbieden. Wel kent men overal de groenbladerige Klimop en een of twee bontbladerige verscheidenheden, maar een groot deel van de soorten die wij hieronder aanbieden ziet men hier te lande nog maar uiterst zeldzaam, hetgeen vooral jammer is, om het veelvuldige gebruik dat men er van kan maken.

Zoowel **buiten in den tuin** als **binnenshuis**, in bloemtafels en ampels, jardinières, alsook in **kurkbetimmering** zijn ze te gebruiken en overal voldoen ze goed en groeien gemakkelijk.

De planten, welke wij hierbij aanbieden, zijn jong doch krachtig, allen **in potten gekweekt**, waarin ze ook verzonden worden, 't geen voor den groei zeker bevorderlijk is.

Van de navolgende soorten staat een groote partij ter aflevering gereed: Per stuk.



Hedera arborea. Boomachtige, gladbladerige, groene Klimop ... ... *f* 0.25
" **algeriensis maculata.** Witbont gevlekte, grootbladerige Klimop ... " 0.30
" **dentata.** Met groote, ronde bladeren van ± 10 cM. doorsnede ... " 0.60
" **Helix albo-punctata.** Fijnbladerige, witgestippelde variëteit ... " 0.40
" " **arborea aureo var.** Goudgeel gerande Klimop ... ... " 0.40
" " **aureo spectabilis.** Met afwisselend geheel gele en groene bladeren ... ... " 0.35
" " **fol. atropurpureïs.** Met zwartachtig purpere bladeren ... " 0.35
" " **Banksi albo marg.** Met schoone zilverwit gerande bladeren ... ... " 0.60
" " **Caenwoodiana.** Met groene, handvormige of gevingerde bladeren ... ... " 0.40
" " **japonica variegata.** Witbonte Japansche Klimop ... ... " 0.45
" " **Mrs. Pollock.** Met geel en roodachtig gepanacheerde, gevingerde bladeren ... ... " 0.75

Hedera Helix rhombea marginata. Met kleine, afgeronde, zilverwitgerande bladeren ... " 0.50
" " **triloba variegata.** Drielobbige, witbonte bladeren... ... ... " 0.50
" " **Sieboldi.** Donkergroene, hartvormige bladeren ... ... " 0.40

Prijs per 10 stuks in 10 soorten, naar keuze des bestellers ... ... *f* 3.50
" " 10 " " 10 " " onze keuze ... ... " 2.50

Donkerroode Pijpkamperfoelie.

(Caprifolium virginianum coccineum.)

Buitengewoone schoone, helder oranje-roodbloeiende klimplant, met mooie, lichtgroen gekleurde, eigenaardig gevormde bladeren. Tegen een muur of wand opgeleid, geeft zij in den zomer een groote hoeveelheid prachtige bloemen, die ieder aantrekken; een lieveling der dames; in bouquetten en korfjes de vroolijkste onder de bloemen. Verdraagt de volle zon en groeit gemakkelijk. Zware planten bijna 2 Meter lang, goed vertakt, kunnen wij tegen billijke prijzen leveren.

Prijs per stuk *f* **0.55**, per 10 *f* 5.—

Doorbloeiende, witte Kamperfoelie.

(Lonicera semperflorens.)

Deze soort onderscheidt zich nog bijzonder van de Japansche doorbloeiende door de wittere kleur der bloemen, welke laatsten aan trossen bij elkander geplaatst zijn. Zij houdt niet zoo lang haar blad, doch is daarentegen gedurende den geheelen zomer met bloemen en mooi rood gekleurde bessen getooid. Een welige groeier en als klimplant zeer gezocht.

Prijs per stuk *f* **0.45**, per 10 *f* 4.—

Touwboom.
(Periploca græca.)

Niet geschikt voor muren, maar onovertroffen voor het beklimmen van kolommen, palen enz., die zij in zeer korten tijd met haar schoone, heldere, frisch groene, lancetvormige bladeren bedekt.

Binden is ook bij deze hoog groeiende plant niet noodig; zij windt zichzelve om elken stok of paal vast en bloeit met trossen van donkergele, stervormige bloemen. Zij groeit gemakkelijk en is tegen de koudste winters bestand. Prijs per stuk *f* **0.35**, per 10 *f* **3.—**

Klimrozen zie pag. 31.

ROZEN.



LA FRANCE.

DOORBLOEIENDE STRUIKROZEN.

Een vak met struikrozen, in doorbloeiende soorten, is voor den waren rozenvriend, vooral wanneer men ze een goede standplaats geeft, d. w. z. niet onder boomen maar in de volle zon en voor tocht gevrijwaard, een waar genot. Is de grond diep losgemaakt en goed gemest, dan ontwikkelen zich een menigte bloemen, zoo groot en kloek als men van rozen, die op stam gekweekt zijn, bijna niet kan verwachten.

De soorten, die wij in deze kwaliteit voorhanden hebben, zijn zoowel de mooiste Thee- en Noiset- als Bourbon- en Remontantrozen. Eerst het jaar ná de planting zullen zij zich, nadat men ze kort gesnoeid heeft, op het prachtigst ontwikkelen en niet alleen in het voorjaar, maar ook gedurende den zomer en tot laat in het najaar, met haar schoone bloemen blijven prijken.

Thee-, Noiset- en Bourbonrozen.
Mooie struiken. Prijs per stuk *f* **0.50**, per 10 *f* **4.50**, per 100 *f* **40.—**

Hybride Remontant- en Mosrozen.
Sterke struiken. Prijs per stuk *f* **0.45**, per 10 *f* **4.—**, per 100 *f* **35.—**

Nieuwe Japansche Roos (Rosa rugosa var. Mme Georges Bruant.)

Deze nieuwe dubbeld-witbloemige Japansche Roos ontstond door kruising van de enkeldbloemige witte verscheidenheid met de Theeroos Sombreuil en heeft de goede eigenschappen van beiden in zich vereenigd:

1º. Is zij, zooals de Rugosa-rozen, volmaakt winterhard en behoeft geene bedekking.

2º. Is de habitus compact en bosschig en hebben de bladeren de tint van theerozen aangenomen; ze zijn echter iets kleiner dan die der gewone Rugosa-rozen.

3º. Houdt zij niet op met bloeien, ook bij de ongunstigste weêrsgesteldheid.

4º. Zijn de bloemen zuiver wit en hebben als knop groote waarde voor bouquetten, daar hare knoppen niet minder schoon zijn dan die der theeroos Niphetos en zijn ze ook in vorm aan deze gelijk.

5º. Is zij tegelijk bedekt met open bloemen, half opene bloemen, met knoppen en jonge knoppen, zoodat men altijd zijn gading vindt.

Prijs per stuk *f* **0.75**

MADAME GEORGES BRUANT.

Japansche Roos met witte en roode bloemen

(Rosa rugosa fl. albo en fl. rubro.)

Zoowel in eigenaardigheid van groei- als van bloeiwijs onderscheidt zich deze soort van andere Rozen. Het groote, glanzige, donkergroene, perkamentachtige blad, aan lichtgroene stelen gezeten, vormt een schoon contrast met de groote, enkelde, zuiverwitte of helder karmijnroode bloemen, die aan de uiteinden der jonge scheuten in tientallen bij elkander zitten, waarvan een deel begint te bloeien, een ander reeds bloeit, weer een ander uitgebloeid is en dikwijls weer een ander reeds de rijpe, hoogoranje gekleurde bottels draagt.

Deze bottels zijn uitstekend geschikt om te confijten, doch kunnen ook rauw gegeten worden, daar ze geheel glad van schil en zeer vleezig zijn. De smaak is aangenaam rinsch en eenigzins zoet.

De struik wordt 1.50—2 Meter hoog en is niet alleen wegens de bloemen, maar ook om de vele groote en schoone vruchten, en hare geschiktheid tot het maken van heggen, ten zeerste aan te bevelen.

Zeer sterke en mooie struiken.

Prijs per stuk *f* **0.50,** per 10 *f* **4.50**



MAGNA CHARTA.

STAMROZEN.

Het gewas onzer stamrozen is dit jaar bijzonder schoon en sterk. Het zijn mooie stevige, rechte stammen met flinke kronen en goed bewortelde, die wanneer ze vroeg geplant worden het meest zullen voldoen.

Ook hierin hebben wij zoowel Thee- Noiset- en Bourbon- als Mos- en Hybride-remontantrozen in vele en uitstekende soorten voorhanden die wij tot onderstaande prijzen aanbieden.

Thee-, Noiset-, Bourbon- en Mosrozen.

Mooi gekweekte stammen, met sterke kroonen.

Prijs per stuk *f* **1.50,** per 10 *f* **13.50**

Doorbloeiende Rozen (Hybride remontant.)

Eerste keus, flinke stammen, zware kroonen.

Prijs per stuk *f* **1.25,** per 10 *f* **11.—**, per 100 *f* **98.—**

EXTRA KEUS.

Zeer zware kroonen, een keus uit de beste soorten Thee-, Noiset-, Bourbon-, Mos- en Hybride-remontantrozen.

Prijs per stuk *f* **1.75,** per 10 *f* **16.—**

Klimrozen.

Een wand met klimrozen, netjes aangebonden en dan overdekt met honderden bloemen, zal wel door niemand zonder spreken worden voorbijgegaan. *Het is dan ook prachtig en een plaatsje voor een* klimroos is buitendien altijd en overal te vinden. De rozen die, als ze geleverd worden, vele en lange takken hebben, moeten bij de planting behoorlijk ingesneden worden. Ze zijn in vele fraaie soorten en in sterke exemplaren voorhanden.

Prijs per stuk *f* **0.50**, per 10 *f* **4.50**

☛ **Een klimroos bij uitnemendheid. Doorbloeiende, nieuwe Klimroos „Zéphirin Drouot.”**

Zonder twijfel is dit tot nog toe de schoonste roode klimroos. Zij bloeit lang achtereen met groote, fraai gevormde en kersroode bloemen die zeer schoon tegen het bruinachtig roode blad uitkomen; vooral de knoppen zijn bijzonder fraai.

Zij heeft in 't geheel geen doorns, is zeer sterk en zal binnenkort tot de doorbloeiende rozen gerekend worden, daar zij niet ophoudt na den grooten bloei telkens weer nieuwe knoppen te maken. Deze eigenschap verheft haar ver boven alle andere klimrozen, daar deze slechts eenmaal in den zomer bloeien.

Dit is een werkelijke verbetering op het gebied van klimrozen.

Flinke planten. Prijs per stuk *f* **1.25**, per 10 *f* **11.—**
Jonge „ „ „ „ „ **0.80**, „ 10 „ **7.50**

CONIFEEREN, GROENBLIJVENDE HEESTERS EN AZALEA'S

voor den vollen grond.



CUPRESSUS LAWSONIANA LUTEA.

	Hoogte in centim.	Prijs.
Japansche Edelden (Abies Alcoquiana.)		
Mooie jonge planten van deze prachtige soort, waarvan de bladeren van boven donkergroen en van onder lichtblauw gekleurd zijn; vooral als ze iets grooter worden buitengewoon schoon	60	*f* 1.25
Witte Amerikaansche Spar (Abies americana alba.)		
Zeer mooie gedrongen groeiwijs en schoone kleur	± 200	„ 1.25
Blauwe Amerikaansche Spar (Abies americana coerulea.)		
Groeit zeer spoedig; prachtige kleur...	100—140	„ 0.50
Idem, idem	140—160	„ 0.75
Idem, idem	160—200	„ 0.90
Idem, idem	200—250	„ 1.20
Douglas Spar (Abies Douglasi.)		
Zeer donkergroen loof; moet ingesneden worden om gevuld te blijven	130—160	„ 0.50
Idem, idem	160—200	„ 0.75
***Fijnspar** (Abies excelsa.)		
Mooie, gevulde planten...	170—200	„ 0 70
***Sitcha Spar** (Abies Menziesi.)		
Wordt een zeer groote boom van 20—30 M. hoog; vooral zeer aanbevelenswaardig en mooi	± 150	„ 0.75
***Nordmann's Spar** (Abies Nordmanniana.)		
Onder de Dennen is deze een van die, welke als sierboom zeer gezocht en om hare regelmatige groeiwijze en mooi groene kleur bemind wordt	70—90	„ 0.85
Idem, idem	100—120	„ 1.40
Idem, idem	± 150	„ 2.—
Idem, idem	± 200	„ 3.50

	Hoogte in Centim.	Prijs.
Japansche Edelden (Abies polita.)		
Deze heeft bruine takken; zeer mooi	± 50	*f* 3.—
***Laagblijvende Chineesche Levensboom** (Biota semper-aurea.)		
Mooi licht groengeel gekleurd; heeft een mollige vorm	± 50	„ 0.45
***Lawson's Cipres** (Cupressus Lawsoniana.)		
In 1856 werd deze prachtige en tegenwoordig bij honderd-duizenden gekweekte Cipres uit Californië naar Europa overgebracht. Het is een bekende maar toch zeer mooie Conifeer, die voor alle prijzen wordt verkocht, en altijd afnemers vindt. Men kan ze steeds met gerustheid een ieder aanbevelen.		
Zeer mooie, gevulde planten	100—130	„ 0.60
Idem, idem	140—160	„ 0.85
Idem, idem	170—200	„ 1.50
Idem, idem	200—250	„ 2.—
***Lawson's Cipres met rechtopstaande takken** (Cupressus Lawsoniana erecta)	125—150	„ 0.50
***Goudbonte Lawson's Cipres** (Cupressus Lawsoniana fol. aur. var.)		
Geheel bedekt met heldergeel gekleurde takjes tusschen het donkergroene loof. Zeer mooi	60— 80	„ 0.50
Idem, idem	90—120	„ 0.75
Geelachtige Lawson's Cipres (Cupressus Lawsoniana lutea.)		
Mooi helder goudgeel gekleurd, donker loof; groeit gedrongen. Een uitstekend schoone plant	± 100	„ 1.—
***Blauwachtig groene Lawson's Cipres** (Cupressus Lawsoniana monumentalis glauca.)		
Mooi blauwachtig gekleurd, donker loof; goed gevulde planten	90—110	„ 0.80
Idem, idem	110—140	„ 1.—
Zilverbonte Amerikaansche Ceder (Juniperus virginiana argentea.)		
Schoon zilverachtig gekleurd	100—120	„ 0.90
***Roode Ceder** (Juniperus virginiana.)		
Deze soort stamt uit N.-Amerika en wordt daar 20 M. hoog; een zeer mooie en aanbevelenswaardige conifeer	120—140	„ 0.40
Idem, idem	150—180	„ 0.60
Oostenrijksche Den (Pinus Austriaca.)		
Bereikt dikwijls een hoogte van 30 M. De naalden zijn mooi glanzend donkergroen, terwijl de takken horizontaal uitstaan	90—120	„ 0.75
Karpatische Cembra-Den (Pinus Cembra.)		
Hoewel deze Den langzaam groeit, wordt zij toch niet zelden 25 M. hoog. De groeiwijze is zeer regelmatig en zijn dan ook reeds kleine exemplaren, zeer schoon. Het hout is welriekend en zeer duurzaam, zoodat het zich eigent om er verschillende voorwerpen van te snijden; in Tyrol wordt het hiervoor dan ook veel gebruikt	80	„ 0.90
Mugho-Den (Pinus Mugho.)		
De Kromhouten-Den, aldus genaamd, daar hij met zijne takken veelal langs den grond groeit en zoo de knie- of kromhouten levert voor de scheepstimmerwerven	40— 60	„ 0.50
***Weymouth-Den** (Pinus Strobus.)		
Stamt uit N.-Amerika en ontleent zijn naam aan Lord Weymouth, die deze soort in Engeland het eerst in het groot aanplantte. Schoon van vorm met lichtblauw gekleurd loof. Groeit bij voorkeur in veengrond	± 100	„ 0.45
***Treurzonneboom** (Retinospora filifera.)		
Een allerliefst gewas met sierlijk naar alle zijden afhangende takken	70— 90	„ 0.75
***Dwergzonneboom** (Retinospora leptoclada.)		
Geschikt voor kleine tuinen	60— 80	„ 0.75
***Sierlijke Zonneboom** (Retinospora pisifera.)		
Een zeer fraai gewas, lichtgroen gekleurd	100—125	„ 0.65
***Pluimzonneboom** (Retinospora plumosa.)		
Mooie, dichtgevulde blauwachtig groen gekleurde planten met zeer fijne bladeren	100—120	„ 0.60
***Goudgele Zonneboom** (Retinospora plumosa aurea.)		
Zeer mooie, prachtig goudgeel gekleurde planten met fijn loof	80—100	„ 0.50
Idem, idem	100—125	„ 0.65
Idem, idem	130—150	„ 0.80

	Hoogte in Centim.	Prijs.
***Blauwe Zonneboom van Veitch** (Retinospora squarrosa Veitchi.)		
Met schoon, blauw loof, wordt een prachtige, dichtgevulde heester	75—100	*f* 0.50
Idem, idem	110—130	„ 0.65
***Gewone Taxis** (Taxus baccata.)		
Groeit gemakkelijk en laat zich door snoeien in elken gewenschten vorm kweeken	75—100	„ 0.80
Idem, idem	100—120	„ 1.20
***Rechtopgroeiende Taxis** (Taxus baccata erecta.)		
Groeit met mooie, rechtopstaande takken	80—100	„ 0.60
Iersche Taxis (Taxus hibernica).		
Zuilvormige groeiwijze; donker zwartgroen blad	50— 70	„ 0.90
Goudbonte Iersche Taxis (Taxus canadensis fol. aur. var.)		
Bijzonder fraaie, goudbonte verscheidenheid...	± 50	„ 1.—
***Levensboom van Canada** (Thuia canadensis).		
Zeer schoone gevulde heesters, mooi lichtgroen blad; verdragen goed koude en schrale winters	170	„ 0.65
Ellwanger's Levensboom (Thuia Ellwangeriana.)		
Piramidaal groeiend met lichtblauw groene bladeren; zeer dicht gevulde heesters, fijn en sierlijk	100—125	„ 0.45
Idem, idem	130—150	„ 0.60
***Levensboom van Lob** (Thuia Lobbi.)		
Op jeugdigen leeftijd groeit hij zeer sterk, later wordt hij eerst voller en vormt dan een schoone piramide, met helder frisch groen loof; moet goed onder het mes gehouden worden	70—100	„ 0.50
***Vervaene's Levensboom** (Thuia Vervaeneana.)		
Mooi goudgeel van kleur, zeer sterk en fraai van vorm	120—140	„ 0.50
Idem, idem	150—170	„ 0.70
Idem, idem	170—200	„ 1.—
Levensboom van Nootkasond (Thuiopsis borealis.)		
Bijzonder sierlijke groeiwijze, mooie donkergroene bladeren vooral grooter wordend zeer mooi, mits men hem niet snoeie. In zijn vaderland (N.-Amerika en Rusland) waar hij meer dan 25 M. hoog wordt, bevriest hij niet maar weerstaat integendeel den strengsten winter	90—110	„ 0.75
Blauwachtige Levensboom van Nootkasond (Thuiopsis borealis glauca.)		
Evenals de voorgaande bijzonder sterk en sierlijk, maar veel donkerder van kleur	± 125	„ 0.90
***Japansche Levensboom of Hiba** (Thuiopsis dolobrata.)		
Een geheel van vorm afwijkende soort, sterk en geen wilde groeier. Zeer schoon voor kuipen. Mooie planten	± 75	„ 0.80

VERZAMELINGEN VAN CONIFEEREN, UIT BOVENSTAANDE LIJST GEKOZEN.

Planten, geschikt voor vakken, zoowel als voor solitair.

NAAR ONZE KEUZE:	NAAR KEUZE VAN DEN BESTELLER:
Prijs per 10 stuks in 10 soorten *f* 6.50	**Prijs per 10 stuks in 10 soorten *f* 8.—**
„ „ 20 „ „ 20 „ „ 12.—	**„ „ 20 „ „ 20 „ „ 15.—**
„ „ 100 „ „ 25 „ „ 50.—	**„ „ 100 „ „ 30 „ „ 65.—**

Van de soorten, die aan de keuze des bestellers worden overgelaten zijn natuurlijk die uitgesloten welke in de lijst hooger dan *f* 1.— per stuk geprijsd zijn.

Kleine en goedkoope Conifeeren, voor vakken.

Uit bovenstaande lijst leveren wij eveneens, van de met * gemerkte soorten, kleine verplante en goed bekweekte exemplaren van dezelfde kwaliteit als de voorgaande, doch iets minder groot, van af ongeveer 0.50 tot 1 M. en kunnen wij die wegens den grooten voorraad tot onderstaande, lage prijzen aanbieden.

Prijs per 10 stuks in 10 soorten *f* **3.50**
„ „ 20 „ „ 20 „ „ **6.50**
„ „ 100 „ „ 20 „ „ **30.—**

Voor lanen, bosschen enz.

Fijnspar (Abies excelsa.)

Genoeg bekend om hare geschiktheid voor het aanplanten van lanen, groepen of ook voor heggen en afscheidingen.

Van deze altijd gezochte en goedkoope Conifeer kunnen wij vele duizenden leveren, en tot prijzen waarvoor wij ze nooit hebben kunnen aanbieden. Sterke gedrongen planten, goed kluithoudend en stevig opgegroeid.

	Planten van	0.60—0.80 M.	Prijs per stuk *f* **0.12**,	per 100 *f*	**10.—**
	„ „	1.10—1.30 „	„ „ „ „ **0.20**,	„ 100 „	**17.50**
	„ „	1.30—1.60 „	„ „ „ „ **0.40**,	„ 100 „	**35.—**
Zware	„ „	1.70—2.— „	„ „ „ „ **0.60**,	„ 100 „	**55.—**
„	„ „	± 2.— „	„ „ „ „ **0.75**,	„ 100 „	**70.—**

Zwaardere exemplaren, naar evenredigheid, hooger in prijs.

Voor altijd groene heggen.

Levensboom van Canada (Thuia canadensis.)

De Thuia's of Levensboomen zijn te goed bekend om daarvan veel te zeggen. Zij zijn te gebruiken voor altijd groene heggen en groeien zeer spoedig. De Thuia canadensis is een heester voor het gazon en bij uitstek geschikt om er in tuinen *onooglijke plekjes mede te omplanten en er zoowel gedurende* den zomer als des winters een frisch en groen aanzien aan te geven.

De prijs, die men tot heden moest besteden, is oorzaak dat nog menige heg ongeplant is en vele plaatsen, die aan 't oog dienden onttrokken te worden, niet omplant zijn. Wij leveren thans schoone, goed gevulde, sterke en ook kluithoudende exemplaren op zandgrond gekweekt, tot de onderstaande lage prijzen, als:

	Planten van	1.00—1.30 M.	Prijs per stuk *f* **0.30**,	per 10 *f* **2.50**,	per 100 *f*	**22.50**
	„ „	1.30—1.50 „	„ „ „ „ **0.45**,	„ 10 „ **4.—**,	„ 100 „	**37.50**
	„ „	1.70—2.00 „	„ „ „ „ **0.60**,	„ 10 „ **5.50**,	„ 100 „	**50.—**
	„ „	±2.00 „	„ „ „ „ **0.75**,	„ 10 „ **7.—**,	„ 100 „	**65.—**
Zware	„ „	±2.50 „	„ „ „ „ **1.50**,	„ 10 „ **12.50**,	„ 100 „	**110.—**
„	„ „	±3.00 „	„ „ „ „ **1.85**,	„ 10 „ **17.50**		

Goudboom (Aucuba japonica.)

Was er vroeger hiervan slechts éêne soort bekend, thans is het aantal soorten en verscheidenheden zeer groot. Men heeft ze met geel gestippelde, gevlekte, gerande en gevlamde bladeren; ook zijn er met ronde, lange en breede bladeren; lichtgroen en donker zwartgroen; er zijn er die hoog groeien en die laag blijven, mannelijke en vrouwelijke, de laatsten met schoone, groote roode, somtijds ook gele bessen en nog veel meer vormen, kleuren en afwijkingen, die wij niet in staat zijn met weinige woorden te omschrijven Wanneer de koude des winters niet *buitengewoon is, overwinteren zij zeer goed in* den open grond, maar in koude kamers, vestibules enz. en dan in bloementafels geplaatst in vereeniging met bontbladerige klimop, overwinteren zij altijd goed. Zij zijn met kleine potten tevreden, maar willen gaarne geregeld begoten worden, vooral wanneer ze in verwarmde kamers geplaatst zijn. Wij leveren mooie planten in potten van de Aucuba japonica punctata (éêne soort).

Prijs per stuk *f* **0.50**, per 10 *f* **4.50**
„ „ 10 stuks in 5 soorten „ **6.50**

Hulstbladerige Zuurbes (Mahonia (Berberis) Aquifolium.)

Voor geheele vakken en randen een bijzonder geschikt groenblijvend heestertje, dat zeer gedrongen groeit. De jonge bladeren zijn groenachtig rozerood gekleurd, later olijfgroen en eindelijk donker olijfbruin.

De schoone gele en welriekende bloempluimen, die in Mei te voorschijn komen en aan de uit Nizza, in Italië, ingevoerde Acaciatakken herinneren, worden door blauwe, licht bedauwde bessen opgevolgd die in den nazomer der plant tot sieraad strekken.

Verplante struiken van 30—40 cM. hoog, mooi bossig en gevuld. Prijs per 10 *f* **3.—**, per 100 *f* **25.—**

Palm (Buxus arborescens.)

Voor kleine tuinen, binnenplaatsen en, waar het noodig is, in potten geplant, een bekend en gezocht gewas dat, *door de groote uitvoer van palmgroen,* hier te lande schaars begint te worden. Voor in volières en kippenhokken te planten zeer gewild, terwijl men er ook, zoozals bekend is, allerlei figuren van kan vormen.

Wij hebben een groote partij piramidevormige exemplaren van ± 0.60 M. hoog, die wij tot de onderstaande goedkoope prijzen kunnen aanbieden.

Prijs per stuk *f* **0.55**, per 10 *f* **5.—**, per 100 *f* **47.50**

Planten van ± 0.80 M. hoog.

Prijs per stuk *f* **0.70**, per 10 *f* **6.50**, per 100 *f* **60.—**

Rhododendron hybridum.

Hoewel wij aanvankelijk niet geloofden voor ditmaal van dit schoone geslacht goede planten te kunnen aanbieden, zijn wij nu toch in het bezit van eene prachtige partij zaailingen van uitstekende variëteiten met erkende goede kleuren. Het zijn witte, rozeroode, karmijnroode, purperroode en tal van andere nuances dooreen, in krachtige gezonde planten die wij tot onderstaande matige prijzen kunnen aanbieden

Flinke zware planten met 8—12 knoppen. Prijs per stuk *f* **1.20,** per 10 *f* **11.—**, per 100 *f* **98.—**

Rhododendron ponticum.

Deze hoewel niet zoo schoon en rijk gekleurd als bovenstaande zijn vooral in dezen tijd, waarin zoo vele groenblijvende heesters sneuvelden, in veel gevallen helpers in den nood. Het zijn krachtige, gezonde en gave planten, zoowel voor randen langs groenblijvende heesters als voor vakken uitstekend geschikt en die ook onder boomen, in plaats van Laurierkers en dergelijken, kunnen worden gebruikt.

Sterke planten met vele knoppen. Prijs per stuk *f* **0.75,** per 10 *f* **7.—**, per 100 *f* **68.—**

☛ **Azalea's voor den vollen grond** (Azalea mollis.)

☛ **Voor vakken prachtig en weinig kostbaar.**

De prachtige variëteiten, die in den laatsten tijd van deze Azalea's gewonnen zijn, en de weinige aandacht die hen tot nu toe ten deel viel, brengen er ons toe met **nadruk** op dit zoo schoone geslacht te wijzen.

Men vindt er tegenwoordig alle nuances in, tusschen helder geel en donker oranjerood; er zijn er bij, zwavelgeel, donkergeel, zalmkleurig rozerood, vermiljoen, donker oranje en nog vele tusschennuances, terwijl de bloemen grooter en mooier gevormd zijn dan die der Azalea indica, die men, zooals bekend, met veel moeite in de kas in bloem trekt.

Men plante ze in turfmolm (turfstrooisel), bladgrond en koemest, dooreen gemengd, na vooral de kluit goed nat gemaakt te hebben en giete ze bij droog weêr nog eenige dagen daarna. Men zal dan reeds het eerste voorjaar rijkelijk bloemen hebben, terwijl ze ook daarna geen jaar overslaan.

Ze behoeven 's winters niet gedekt te worden en kunnen met bovengemelde hulpmiddelen overal groeien.

Wanneer dit verlangd wordt kunnen wij tegen eene verhooging van *f* 0.10 per plant zooveel turfstrooisel in de mand laten bijpakken, als voor de bestelde hoeveelheid noodig is.

Mooie planten met veel knoppen zonder namen.

Prijs per stuk *f* **0.55**, per 10 *f* **5.25**, per 100 *f* **50.—**

Zwaardere planten met meer knoppen zonder namen.

Prijs per stuk *f* **0.75**, per 10 *f* **7.25**, per 100 *f* **70.—**

Zeer zware planten met nog meer knoppen, zonder namen.

Prijs per stuk *f* **1.50**, per 10 *f* **14.—**

OOFTGEWASSEN.

☛ Van appelen, peren en andere ooftboomen zijn mede zware en zeer zware exemplaren voorhanden, de keuze der soorten is daarvan echter steeds beperkt, en wordt men derhalve beleefd verzocht ons, vooral ten opzichte van zware exemplaren, in de keuze der soorten vrij te laten.

APPEL.



Keizer Alexander.

Zomer-, herfst-, vroege winter- en voorjaarsappelen voor het dessert en voor de keuken. Groote, sierlijke en fijne appelen voor verzamelingen en veel dragende, snel groeiende en veel gezochte marktsoorten voor boomgaarden.

Hoogstam Kroonboomen ... ... Prijs per stuk *f* **1.50**, per 10 *f* **14.50**, per 100 *f* **125.—**
Zwaardere Hoogstam Kroonboomen... ... ... Prijs per stuk *f* **2.50** tot *f* **4.—**
Halfstam Kroonboomen ... ... Prijs per stuk *f* **1.—**, per 10 *f* **9.50**, per 100 *f* **90.—**
Zwaardere Halfstam Kroonboomen ... ... Prijs per stuk *f* **1.25**, tot *f* **2.50**
Laagstam Leiboomen ... ... Prijs per stuk *f* **1.—**, per 10 *f* **9.—**
Zwaardere Laagstam Leiboomen ... ... Prijs per stuk *f* **1.25** tot *f* **2.50**
Piramiden ... ... Prijs per stuk *f* **0.85**, per 10 *f* **8.—**, per 100 *f* **75.**
Zwaardere Piramiden ... ... Prijs per stuk *f* **1.—** tot *f* **2.50**
Vrijstaande Snoeren ... ... Prijs per stuk *f* **0.75**, per 10 *f* **6.—**
Eénjarig veredelden... ... ... Prijs per stuk *f* **0.40**, per 10 *f* **3.75**, per 100 *f* **35.—**

Twee nieuw ingevoerde, vroege en aanbevelenswaardige Appelen.

Popoff's Streaked. Deze verscheidenheid werd door den heer A. Webster te Vermont in den handel gebracht en behoort tot de groep der zoo gunstig bekende Russische verscheidenheden. De vrucht is schoon geel gekleurd en rood gestreept, wanneer ze volkomen rijp is. De smaak moet uitmuntend zijn en wordt zij dan ook tot een dessertvrucht van den eersten rang gerekend. Voor den aanplant in het groot moet dit een zeer geschikte soort zijn, daar, behalve de vruchtbaarheid van den boom, de vroegtijdige rijpheid en goede hoedanigheid der vrucht op de markt zeer gewaardeerd worden.

Yellow Transparent. In Amerika wordt deze soort, welke 10 à 14 dagen vroeger rijp is dan de andere soorten, aanbevolen als een der beste vroege Appelen, die echter niettemin lang bewaard kan worden en dus voor marktvrucht zeer geschikt. Het is een mooie, groote vrucht, van uitstekende kwaliteit, aanvankelijk wit, daarna geel gekleurd, lekker zuur van smaak, terwijl bovendien de boom zeer vruchtbaar is.

Door de groote hoeveelheid, die wij van deze beide soorten lieten aankweeken, zijn wij in staat de prijzen belangrijk lager te stellen.

PRIJS VOOR BEIDE SOORTEN:

Mooie Hoogstam Kroonboomen. Prijs per stuk *f* **2.50**

Sterke, 3-jarige loten, die de lengte van hoogstamvorm (2 M.) hebben. Prijs per stuk *f* **1.—**

PEER.

Zomer-, vroege herfst-, late herfst-, winter- en late winterperen, voor het dessert en voor de keuken, voor verzamelingen en aanplantingen op groote schaal.

Hoogstam Kroonboomen ... ... Prijs per stuk *f* **1.90**, per 10 *f* **18.50**, per 100 *f* **175.—**
Zwaardere Hoogstam Kroonboomen... ... ... Prijs per stuk *f* **2.50** tot *f* **5.—**
Halfstam Kroonboomen ... ... Prijs per stuk *f* **1.25**, per 10 *f* **11.—**, per 100 *f* **98.—**
Zwaardere Halfstam Kroonboomen ... ... Prijs per stuk *f* **1.50** tot *f* **3.—**



BON CHRÉTIEN WILLIAMS.

Laagstam Leiboomen. Prijs p. stuk *f* **1.40**, per 10 *f* **12.50**, per 100 *f* **110.—**

Zwaardere Laagstam Leiboomen. Prijs per stuk *f* **1.75** tot *f* **3.50**

Piramiden. Prijs per stuk *f* **1.—**, per 10 *f* **9.—**

Zwaardere Piramiden. Prijs per stuk *f* **1.50** tot *f* **4.—**

Vrijstaande Snoeren. Zware vruchtdragende exemplaren. Prijs per stuk *f* **1.50**, per 10 *f* **13.—**

Eénjarig veredelden. Prijs per stuk *f* **0.50**, per 10 *f* **4.50**, per 100 *f* **40.—**

Vroege Peer „Lawson." Buitengewoon krachtige groeiwijze met rechtopstaande takken en, naar het oordeel van hen, die deze Peer reeds eenigen tijd gekweekt hebben, van zeer jong af, milddragend. Een schoone vrucht in den vorm van Duchesse d'Angoulême, zeer vroeg rijp en daardoor waarschijnlijk voor ons klimaat bijzonder aan te bevelen.

Jonge Halfstam Kroonboomen. Prijs per stuk *f* **1.50**

Peer „Fertility." Kleine boompjes reeds, dragen buitengewoon mild, bovendien zijn de vruchten zeer groot, mooi van kleur en daarbij lekker. Het is een zaailing van Engelschen oorsprong, voortgekomen uit de Beurré Goubault en als marktsoort vooral zeer aan te bevelen.

Rechtstandige Snoeren. Prijs per stuk *f* **1.25**

Vroege Peer „Leconte." De moederboom van deze verscheidenheid draagt sedert jaren overvloedig en heeft nog nooit overgeslagen. De vrucht is groot, klokvormig en de kleur geel met een vermiljoenrood wangetje.

Op het indertijd gehouden Pomologisch Congres te Macon in Georgie (Amerika) werd deze Peer geplaatst op de lijst van de twaalf beste soorten vroege Peren, welke men voor algemeen gebruik zou kweeken. Zij groeit krachtig en piramidevormig.

Zware Halfstam Kroonboomen. Prijs per stuk *f* 1.75

Sterke, 4jarige loten, voor hoogstammen, van pl. m. 2 M. hoog. Prijs per stuk *f* 1.50

KWEEPEER.

De gewone, algemeen bekende en gebruikte Kweepeer.

Halfstam Kroonboomen ... ... Prijs per stuk *f* 1.—, per 10 *f* 9.—
Struiken ... ... „ „ „ „ 0.30, „ 10 „ 2.50
Kleinere struiken van de Chineesche en Oranje Kwee ... ... prijs per stuk „ 1.25

Twee nieuwe Kweepeeren.


CHAMPION.

Champion. Afkomstig van Connecticut (N.-A.), veel grooter dan de Portugeesche, mooi en van uitstekende hoedanigheid. Deze blijft veel langer goed dan eene der andere soorten, daarbij geeft zij het dubbel aantal vruchten, die dik, mooi en geurig zijn en ingemaakt niet genoeg geprezen kunnen worden.

Sterke en vruchtdragende snoerstammen van pl.m. 2 M. hoog.

Prijs per stuk *f* 1.25

Zware en vruchtdragende struiken.

Prijs per stuk *f* 1.—

Rea's Mammout. Deze soort, met groote, mooie en ronde vruchten, gelijk een oranjeappel, wordt door de heeren Ellwanger en Barry aanbevolen als de beste van alle Kweeperen en moet in elk opzicht uitstekend voldoen.

Zware en vruchtdragende struiken.

Prijs per stuk *f* 1.—

ABRIKOOS.

Hoogstam Kroonboomen ... ... Prijs per stuk *f* 2.50, per 10 *f* 22.—
„ Leiboomen ... ... „ „ „ „ 4.50
Laagstam Leiboomen. Mooi gevormd en fijn getakt ... „ „ „ „ 2.—, „ 10 „ 18.50
Zwaardere Laagstam Leiboomen ... ... „ „ „ „ 2.— tot *f* 7.—

PERZIK.

Hoogstam Kroonboomen ... ... Prijs per stuk *f* 2.25, per 10 *f* 20.—
„ Leiboomen ... ... „ „ „ „ 4.50
Laagstam Leiboomen. Mooi gevormd en fijn getakt ... „ „ „ „ 2.50 tot *f* 4.—
Zwaardere Laagstam Leiboomen ... ... „ „ „ „ 5.— „ „ 10.—

Perzik „Alexander". Deze is even vroeg, ja sommigen beweren nog vroeger dan de Amsden Perzik, de vruchten zijn echter veel grooter. Op sommige buitenplaatsen, waar wij er leverden, voldoet ze goed. Zij wordt zeer geroemd en is ook los op den steen.

Laagstam Leiboomen. Prijs per stuk *f* 2.50

Perzik „Amsden" (Pêche de Juin). De vruchten van dezen boom zijn ongeveer zes weken eerder rijp dan de vroegste oudere soorten; dit vroege rijp zijn is voor ons land van groote beteekenis. De boom groeit snel en is veeldragend. De algemeene bijval, welke dezen Perzik ook hier te lande ten deel viel, maakt verdere aanbeveling overbodig.

Laagstam Leiboomen. Prijs per stuk *f* 2.50

Perzik „Hale's Early". Een reeds meer bekende, maar zeer gezochte soort; de vruchten zijn niet zoo groot als van Alexander, maar het vleesch is van 1e kwaliteit, roomwit, zeer sappig, zoet en geurig. Rijpt einde Juli.

Laagstam Leiboomen. Prijs per stuk *f* 2.50

Perzik „Wilder." Een schoone vrucht van meer dan middelbare grootte, bijna geheel rood, zeer sappig, smeltend en aangenaam van geur.



WILDER.

Zij komt in alles de „Alexander-Perzik" zeer nabij en is de beste om deze op te volgen.
Wij leveren ferme, sterk gegroeide Laagstam Leiboomen ... ... Prijs per stuk *f* 3.—

KERS EN MOREL.

Hoogstam Kroonboomen	Prijs per stuk *f* **1.20**,	per 10 *f* **11.—**,	per 100 *f* **98.—**
Halfstam „	„ „ „ „ **0.85**,	„ 10 „ **8.—**,	„ 100 „ **70.—**
Laagstam Leiboomen	„ „ „ „ **0.95**,	„ 10 „ **9.—**	
Zwaardere Laagstam Leiboomen...	„ „ „ „ **1.25** tot *f* **1.75**		

GOEDKOOPE PIRAMIDEN KERS EN MOREL,

geschikt om onder netten gekweekt te worden, ook in kleine tuinen.

Een bijzonder voordeel der piramidevorm bij Kersen is, dat men ze onder vischnetten beschermen kan tegen de aanvallen van roofzuchtige vogels, hetgeen bij hoogstammen niet gaat; bovendien lijden ze minder van wind en vorst, zoodat de vruchten veel beter kunnen ontwikkelen, hetgeen vooral in kleine tuinen van toepassing is, hoewel deze vorm ook voor de kultuur in 't groot wel geschikt zoude zijn.

De piramiden, die wij hierbij aanbieden, zijn buitengewoon mooi gegroeid, op zandgrond gekweekt en van bijzonder sterk wortelgestel voorzien.

☞ **Zware piramiden** ... ... Prijs per stuk *f* **0.65**, per 10 *f* **5.50**, per 100 *f* **48.—**

Vroege Morel „Early Kentish Virginian May." In het laatste gedeelte der maand Mei zijn er reeds rijpe vruchten aan deze soort, zoo schrijft men ons uit Amerika; zij wordt daar dan ook als marktvrucht zeer gezocht en voor goede prijzen verkocht, dewijl de Amerikanen haar als de beste en meest gezochte boven alle andere verkiezen.

De vrucht is middelmatig groot, met smeltend en zeer sappig vleesch van een zuurachtigen smaak. De boom vormt een ronde eigenaardige kroon, groeit echter niet bijzonder krachtig.

Hoogstam Kroonboomen.........	Prijs per stuk *f* **1.50**
Halfstam „	„ „ „ „ **1.—**
Jeugdige Laagstam Leiboomen	„ „ „ „ **1.20**



EARLY LEMAURIE.

Vroege Kers „Early Lemaurie." Volgens de ontvangen mededeelingen is dit de allervroegste van alle tot heden bekende Kersen en is zij derhalve in Amerika bijzonder gezocht; zij rijpt daar dan ook reeds vóór half Mei.

Evenals de Amsden Perzik en de overige Amerikaansche vruchtsoorten, die in het begin weinig geloof vonden en toch later bewezen, dat ze werkelijk goed en ook vroeger rijp zijn, zoo meenen wij ook met vertrouwen, deze soort als zeer vroeg te kunnen aanbevelen, te meer, daar wij haar van denzelfden kweeker ontvingen.

De vruchten zijn middelmatig groot, hartvormig, donkerpurperrood gekleurd, zacht, sappig en zoet.

Het is een mooie boom en een sierlijk gewas, met groote, donkergroene bladeren; bij de bladsteel zijn twee tot vier donkerroode kliertjes, waardoor zij bijzonder kenbaar is.

Zware Halfstam Kroonboomen.

Prijs per stuk *f* **1.20**

KASTANJE (Tamme.)

Zware Hoogstam Kroonboomen ... ... Prijs per stuk *f* **2.50,** per 10 *f* **20.—**

FRAMBOOS.

Sterke planten van Framboos. Wij leveren hiervan flinke loten in eenige goede soorten als:

Falstaff, Gewone gele, Gewone roode, Victoria enz. Prijs per 10 *f* **0.70,** per 100 *f* **6.—**

Witte Parel Framboos (the Pearl.) Onder al de bekende soorten van witte Frambozen is dit zeker de geurigste, zoetste en milddragendste, waarom wij haar met gerustheid kunnen aanbevelen. Prijs per 10 *f* **1.20,** per 100 *f* **8.—**

Hornet Framboos. Onder de vele soorten van Frambozen is dit voorzeker de beste, waarom wij deze soort ook bij voorkeur aankweeken.

Hij geeft groote, donkerroode vruchten en draagt mild tot bijna in den herfst.

Sterke loten. Prijs per 10 *f* **0.60,** per 100 *f* **5.—,** per 1000 *f* **45.—**



HORNET.

PRUIM.

Hoogstam Kroonboomen	Prijs per stuk *f* 1.20, per 10 *f* 10.—, per 100 *f* 90.—
Halfstam Kroonboomen...	〃 〃 〃 〃 0.80, 〃 10 〃 7.50
Laagstam Leiboomen	〃 〃 〃 〃 1.20, 〃 10 〃 10.—
Zwaardere Laagstam Leiboomen ...	〃 〃 〃 〃 1.50, tot *f* 2. –
Piramiden...	〃 〃 〃 〃 0.60, per 10 *f* 5.—



HUNTSVILLE.

Huntsville Pruim. Eene aanbevelenswaardige, bij uitstek vruchtbare soort, die nog zeer weinig verspreid is; vormt een goede boom, is zoowel voor hoogstam als leiboom geschikt en draagt reeds aan 2jarige loten, terwijl kleine boompjes zeer dikwijls reeds in de kweekerij volgeladen zijn.

De vruchten hebben bij volle ontwikkeling de grootte van een kippenei, zij zijn doorschijnend rood gekleurd, met donkerbruine stippels en hebben een bijzonder fijnen en geurigen smaak; in droge jaren zijn zij ver boven abrikozen te verkiezen. Wij hebben van deze soort eene groote partij hoogstammen en leiboomen in voorraad, die wij tot de volgende prijzen aanbieden:

Hoogstam Kroonboomen.

Prijs per stuk *f* **1.50**, per 10 *f* **13.50**

Laagstam Leiboomen.

Prijs per stuk *f* **1.30**, per 10 *f* **12.—**

Chineesche Pruim „Prunus Simoni." Deze uit Noordelijk China afkomstige Pruim moet een der sterkste en aanbevelenswaardigste soorten zijn, die in de laatste jaren van daar naar Amerika zijn overgebracht.

Wij laten hier een uittreksel volgen van hetgeen Prof. Budd, van het „Jowa Agricultural College," Ames Jowa, er van zegt:

„Het is eene in alle opzichten botanische merkwaardigheid. De kleur der bast en over 't geheel alle gewone kenteekenen doen aan den Perzik denken, met uitzondering van het adernet der bladeren. De vrucht gelijkt op een helderroode, schoongevormde tomaat, terwijl zij ongeveer den smaak en den geur heeft eener Nectarine perzik.

Hij vormt een kleinen boom met groote, glanzend groene, elliptische bladeren. De bloemen zijn wit en klein en komen vroeg in het voorjaar te voorschijn; de steenroode vruchten, aan een korte steel gezeten, zijn zeer fraai en meer breed dan lang.

Het vleesch is mooi abrikooskleurig geel en heeft een heerlijken geur, zooals geen andere pruim. De boom groeit recht, compact en regelmatig en kan ook als sierboom uitstekend dienst doen."

Tweejarige Piramiden. Prijs per stuk *f* **1.25**

MISPEL (Zoete en Zure.)

Hoogstam Kroonboomen	Prijs per stuk *f* **1.50**, per 10 *f* **14.—**
Halfstam 〃	〃 〃 〃 〃 **0.90**, 〃 10 〃 **8.—**

OKKERNOOT.

Hoogstam Kroonboomen, Zeer zware en krachtige exemplaren ... ... Prijs per stuk *f* **2.50**

HAZELNOOT.

Zware halfstam Kroonboomen van grootvruchtige soorten.
Prijs per stuk *f* **1.25**, per 10 *f* **12.—**, per 100 *f* **100.—**

Sterke vruchtdragende struiken. Vruchtdragende, verplante, goed vertakte struiken van de grootvruchtige soorten „Merveille de Bolviller" en „Précoce de Frauendorf"
Prijs per stuk *f* **0.60**, per 10 *f* **5.—**

Zware struiken. Flinke vertakte struiken van de gewone Hazelnoot, die spoedig vruchten zullen dragen.
Prijs per stuk *f* **0.30**, per 10 *f* **2.50**, per 100 *f* **22.50**

MOERBEZIE.

Hoogstam Kroonboomen. Zeer mooi ... ... Prijs per stuk *f* **6.50** tot *f* **10.—**
Laagstam Leiboomen. Mooi zwaar ... ... „ „ „ „ **5.—** „ „ **7.50**

VIJG.

Struiken ... ... Prijs per stuk *f* **0.75**, per 10 *f* **6.—**

AARDBEZIE.

Onzen jongsten Aardbezie-Catalogus, No. 101, waarin afbeeldingen en beschrijvingen van Aardbeziën voorkomen, wordt aan belangstellenden, op aanvrage, gaarne kosteloos en franco toegezonden. Bestellingen van Aardbezieplanten boven *f* 5 worden door ons franco geleverd door het geheele Rijk.



NIEUWE ROODE AALBES „FAY'S PROLIFIC."

AALBES.

Struiken van gewone roode en witte Aalbes.
Prijs per 10 *f* **1.50**, per 100 *f* **12.50**

Struiken van gewone zwarte Aalbes.
Prijs per 10 *f* **1.—**, per 100 *f* **7.—**

Stamboompjes van roode, witte en zwarte Aalbes.
Prijs per stuk *f* **0.75**, per 10 *f* **6.—**

Nieuwe roode aalbes „Fay's Prolific."

Waren vroeger witte, rose-kleurige of bont gestreepte bessen een tijdlang zeer gezocht, in den lateren tijd zijn het vooral de **groote vruchten**, die, zoowel hier als in Amerika, bijzonder in trek zijn. De verscheidenheid, die wij aanbieden, wordt zeer geroemd, niet slechts om hare groote bessen en mooie trossen, maar vooral ook om de zachte schil en het zacht-zure sappige vleesch.
Prijs per stuk *f* **0.50**, per 10 *f* **4.—**

DRUIF.

Wegens de aansluiting van Nederland bij de Berner Phylloxera-Conventie mogen de kweekers, die planten naar het buitenland verzenden, geen Druiven kweeken. Derhalve zijn er bijna in het geheel geen Druiven meer in den handel verkrijgbaar. Zoolang de voorraad strekt leveren wij sterke ranken.
Prijs per stuk *f* **1.25** tot *f* **2.—**

KRUISBES.

Struiken. De schoonste en geurigste roode, gele, groene en witte, grootvruchtige variëteiten en de beste voor aanplanting in het groot.

Prijs per 10 *f* **2.50**, per 100 *f* **20.**—



NIEUWE ENGELSCHE KRUISBES „WINHAM'S INDUSTRY."

Engelsche grootvruchtige Kruisbessen.

Deze Kruisbessen hebben groote vruchten, zijn daarbij zeer milddragend en worden vroeg rijp; men heeft ze in verschillende kleuren, mooi rood, wit en geel en met betrekkelijk dunne schillen. Voor dessertvrucht zijn die met groote vruchten het meest te verkiezen en een sieraad op elke tafel.

Prijs per stuk *f* **0.50**, per 10, in soorten, *f* **4.50**

Engelsche Kruisbes „Winham's Industry."

Een groote aanwinst voor de vruchtenkultuur van de laatste jaren, die reeds overal waardeering ondervindt en op groote schaal wordt aangeplant. Zij geeft vruchten ongeveer ter grootte van kievietseieren, die donkerrood van kleur, glad en dun van schil en bovenal aangenaam van smaak zijn. De groote vruchtbaarheid zal deze soort zeker overal ingang doen vinden, daar de takken gewoonlijk wegens de menigte der vruchten naar den grond gebogen zijn.

Mooie struikjes ... ... Prijs per stuk *f* **0.75**, per 10 *f* **6.**—

BRAAM.

Amerikaansche Bramen.

Is de gewone braam hard, dikwijls zuur, klein van vrucht en de oogst buitendien gering, deze bramen zijn veelal grooter dan moerbeziën en even zacht. Van planten, die een paar jaren vast gestaan hebben en waarvan men slechts eenige hoofdstengels aanbindt, terwijl men de overige wegsnijdt, kan men op éénmaal en van ééne plant 2 à 3 Liter plukken. Niet alleen op zandgrond, maar op elken grond tieren zij uitmuntend en worden niet minder dan 2 à 3 M. hoog. Wil men een goede opbrengst hebben, zoo drage men ook zorg, ze bij de planting in goede aarde te poten en ze later van vloeibare mest te voorzien. Wij leveren sterke planten in de volgende soorten.

Dorchester. Zwarte vruchten, zeer zacht en goed.
Mammouth. Buitengewoon vroeg, zeer groote vruchten, vroeger rijp dan New-Rochelle.
Miner's Trailing. Groote uitstekende vrucht, wordt het beste aan hekwerk gebonden.
New-Rochelle (Lawton.) De grootste van alle, zeer milddragend en lekker.
Newman's Thornless. Een der beste dessertvruchten.
Philadelphia. Zeer vruchtbaar; donkerroode vruchten.
Snijder. Buitengewoon vruchtbaar, mooie groote vruchten, draagt mild en rijpt in drie weken.

☛ **Eene keuze uit de bovenstaande soorten.**

Prijs per stuk *f* **0.25**, per 10 in 5 soorten *f* **2.**—

Amerikaansche Bramen, van de laatste jaren.

Braam „Elegans." Wij aarzelen niet om deze soort, die wij sedert eenige jaren in ons bezit hebben, aan te bevelen als een uitmuntende drager en zouden onder de Bramen met zwarte vruchten deze, als de beste en lekkerste, het eerste willen noemen.

Van één enkele struik, die ongeveer 2 M. hoog was, plukten wij zes liter groote en allergeurigste vruchten (deze zijn grooter dan die van de Early Cluster), welke zoo zacht en zoet waren als de Moerbeziën. Het blad is mooi en fijn ingesneden, zoodat zij, om aan latwerk te binden, bovendien nog zeer veel voldoening geeft. Prijs per stuk *f* **0.75**

Braam met granaatroode vruchten (**Rubus cratægifolius.**) Mooie, groote vruchten, purperkleurig, zeer zoet en zacht, uitstekend voor het dessert, ook is het gebruik van suiker geheel overbodig. Van één enkele struik plukten wij tien liter heerlijke vruchten. Met aalbessen door elkander een zeer goede vrucht om als jam enz. in te maken. Groote behaarde en bruinachtig groen gekleurde bladeren en weinig doorns.

Prijs per stuk *f* **0.40**, per 10 *f* **3.—**, per 100 *f* **25.—**

ASPERSIE.

De volgende aanbevelenswaardige Aspersiesoorten bieden wij aan als:

Vroege van Argenteuil. Deze is zeer vroeg, fijn van smaak, mooi wit en in Frankrijk als zoodanig gekweekt en gezocht.

Connover's Colossal. Eene Amerikaansche soort, die, als de meest snelgroeiende, zeer wordt aanbevolen. Sedert wij haar aanboden wordt zij telken jare meer en meer gevraagd, 't geen voorzeker 't best voor haar uitmuntende hoedanigheid pleit. De planten, die wij aanbieden, zijn van zaden, rechtstreeks uit Amerika ontvangen.

Engelsche Reuzen. Wie gaarne groote, d. w. z. dikke, lange Aspersies heeft, neme de Engelsche Reuzen, hoewel zij niet zóó vroeg en minder fijn van vleesch zijn dan die van Argenteuil.

Gewone Hollandsche. Zeer geurig en bij een nauwlettende behandeling een der besten, maar niet zoo dik als de andere soorten, kan echter veel opbrengen.

Tweejarige planten .... Prijs per 100 *f* **2.—**, per 1000 *f* **18.50**
Driejarige „ .... „ „ 100 „ **3.25**, „ 1000 „ **30.—**



PALMETTO ASPERSIE.

Nieuwe Aspersie „Palmetto". Van deze nieuwe en zeer aanbevolen Amerikaansche Aspersie hebben wij mooie, zware tweejarige planten, geschikt voor den aanleg van Aspersiebedden en op het oogenblik voor een prijs die niemand behoeft af te schrikken. Volgens de daarvan ontvangen beschrijving is deze Aspersie niet alleen mooi dik, maar zeer fijn van vleesch en buitengewoon geurig, daarbij snelgroeiend en voor den kweek in het groot om hare buitengewone mildheid in het voortbrengen van vroege Aspersies, de eerste in rang.

Prijs per 50 stuks *f* **4.—**, per 100 *f* **7.—**

ARTISJOK.

Als sierplanten zijn de Artisjokken met hare blauwgroene bladeren, ferm breed uitgegroeid, zeer prachtig; vooral als zich daartusschen haar bloemen ontwikkelen. Zij zijn in menigen moestuin een waar sieraad, terwijl zij bovendien nog een fijne schotel leveren.

Groote Engelsche. Wordt nog steeds veel gevraagd.

Groote, groene van Laon. Uitmuntend van smaak, wordt in Frankrijk zeer gezocht.

Groote, violette Fransche. Zeer aanbevelenswaardig; met violette vruchten.

Groote, groene van Napels. Bijzonder geurig en fijn van vleesch.

Prijs per stuk *f* **0.30**, per 10 *f* **2.50**

RABARBER.

De stelen leveren in het voorjaar, geschild, in stukjes gesneden en met wijn en suiker als moes toebereid, op de manier van kruisbessen, een buitengewoon goed smakend en gezond gerecht.

Voorhanden in de volgende soorten, als:

Engelsche. Een uitstekende, groote soort.

Johnson's St. Martins. Vroegste soort, groeit welig, is malsch, geheel vrij van vezeligheid, zeer dun van schil en geheel bleek rood van kleur.

Linnæus. Uit Amerika; zeer aanbevelenswaardig door den rijken opbrengst en voortreffelijke hoedanigheid. Prijs per stuk *f* **0.20**, per 10 *f* **1.75**, per 100 *f* **15.—**

OVERBLIJVENDE PLANTEN,

voor den vollen grond.

Donkerblauw gekleurde Monnikskap (Aconitum barbatum.)

MONNIKSKAP.

Onder de hooggroeiende planten voor den vollen grond kan men de Aconitum of Monnikskap, met en naast de Ridderspooren, wel tot de schoonsten rekenen. De bloemen zijn zoo schitterend, prachtig blauw gekleurd en daarbij ieder jaar zoo overvloedig dat men de sierlijk ingesneden en donkergroene bladeren meestal onbemerkt laat, die toch ook in het voorjaar, als de eerste groei begint, niet lang op zich laten wachten maar van de eersten zijn, wier ontwikkeling men met genoegen, na een kouden winter, als de eerste voorjaarsbode begroet.

Prijs per stuk *f* **0.09**, per 10 *f* **0.85**

Alpen-Rotskers (Arabis alpina.)
Zeer laag blijvende plant, die zeer vroeg in het voorjaar met witte bloemen bloeit en alsdan, te midden van andere voorjaarsbloemen, buitengewoon goed voldoet.

Prijs per stuk *f* **0.10**, per 10 *f* **0.70**, per 100 *f* **6.50**

Bruinbladerige Kraal (Ajuga reptans fol. atropurpureïs.)
Voor mozaïekvakken vestigen wij de aandacht op deze allerliefst bruinbladerige Ajuga, die ook 's winters, zonder bedekking, buiten kan overwinteren. Bladeren van 4 à 5 cM. lang, glanzig, bronskleurig bruin; kruipend; bloeit blauw. Voor mozaïekperken zullen de bloemen verwijderd moeten worden; groeit zeer gemakkelijk en iedere plant bedekt korten tijd na de planting pl.m. een vierk. voet.

Prijs per stuk *f* **0.07½**, per 10 *f* **0.60**, per 100 *f* **4.—**

Zilverbladerige Antennaria (Antennaria tomentosa.)
Vormt compacte en zilvergrijze zoden en blijft zeer laag. Vooral voor mozaïekvakken zeer geschikt.

Prijs per stuk *f* **0.05**, per 10 *f* **0.45**, per 100 *f* **3.50**

Akelei (*Aquilegia hybrida.*)
Onder de planten, die onze winters in de open lucht kunnen verduren en elk jaar opnieuw zonder bijzondere zorg of moeite hare bloemen ontwikkelen, zijn de Akeleien van de schoonsten.

Had men vroeger slechts een paar verscheidenheden en dan nog wel hoofdzakelijk met paarse bloemen, thans zijn de Akeleien in vele kleuren verkrijgbaar en bovendien met enkelde en dubbelde bloemen.

Een vak Akeleien is ieder voorjaar opnieuw een aantrekkingspunt; de kosten van aanleg zijn voor ééns en daarbij gering. Men plante ze niet te dicht, circa 30 à 40 cM. uit elkander, opdat de planten zich het jaar na de planting behoorlijk kunnen ontwikkelen.

☛ Uitstekend voor vakken; mooie kleuren, mildbloeiend.

In vele verscheidenheden gemengd.

Prijs per stuk *f* **0.15**, per 10 *f* **1.20**

Australische Baptissia (Baptissia australis.) Een fraai gewas met lancetformige bladen en schoone helderblauwe bloemtrossen. Het vormt dichte bossen en is zeer goed voor vakken te gebruiken.

Prijs per stuk *f* **0.12**, per 10 *f* **0.80**, per 100 *f* **7.—**

Klokjesbloem (Campanula glomerata.)
Is zoowel voor geheele vakken als voor randen aan te bevelen. De groote, blauwviolette bloemtuilen maken, zelfs op een afstand gezien, een schitterend effect. De plant groeit niet veel hooger dan 40 centimeter en bloeit bijzonder mild.

Prijs per stuk *f* **0.12**, per 10 *f* **1.—**

Berg-Geranium (Geranium sanguineum.)
Een perkje of rand hiermede bezet, bloeit den geheelen zomer door met purperroode bloemen. Elke twee of drie jaar behoeft men het slechts om te planten en van nieuwe aarde en wat mest te voorzien, om er voortdurend genot van te hebben. — Zeer aanbevelenswaardig, daar ze, zelfs slechts weinig zon hebbende, zich met honderden bloemen overdekken en met een 50 à 100 tal planten een zeer schoon bloemperk wordt verkregen.

Prijs per stuk *f* **0.08½**, per 10 *f* **0.75**, per 100 *f* **6.—**

KLOKJESBLOEM.



LELIETJES DER DALEN.

Lelietjes der Dalen (**Convalaria majalis.**)

Hier en daar onder boomen, in het bosch op verloren plekjes geplant, een bekend en geliefd plantje.

Wij leveren flinke pollen met vele scheuten.

Prijs per stuk *f* **0.17½**, per 10 *f* **1.50**

Overblijvende Ridderspoor (**Delphinium hybridum.**)

Deze Riddersporen, wel te onderscheiden van de bekende eenjarige Riddersporen, vereischen zeer weinig zorg en behooren tot de schoonst bloeiende planten voor een grooten aanleg. Men plant ze op zonnige plaatsen in groote vakken of wel langs houtgewas. Na den eersten bloei worden de stengels afgesneden en brengen zij meerendeels nieuwe bloemstengels voort.

Wij leveren eene keuze uit de schoonste verscheidenheden, gemengd.

Prijs per stuk *f* **0.12**, per 10 *f* **0.80**, per 100 *f* **7.—**

Vroegbloeiende Erica (**Erica herbacea carnea.**)

In het voorjaar wanneer er nog bijna niets anders bloeit, bedekt zich dit fijne en sierlijke gewas met tallooze helderrozeroode bloemen. Het is zeer geschikt om op vakken in het najaar geplant te worden en in het voorjaar na den bloei weder te worden weggenomen om dan door iets anders te worden vervangen. Men plante ze dan in turfstrooisel met zand vermengd over en kan ze *in het najaar weder voor hetzelfde doel bezigen.*

Prijs per stuk *f* **0.20**, per 10 *f* **1.75**, per 100 *f* **15.** –

Verschillende schoongekleurde Funkia's (**Funkia var.**)

(Men zie de afbeelding op den omslag.)

Niet alleen dat een groep Funkia's in het gazon, of een vak daarvan geplant, altijd en overal voldoet, maar ze vereischen ook weinig onderhoud, zoodat men zonder veel moeite steeds een net en frisch uitziend perk heeft.

Wij hebben een groote partij, in vele schoone soorten voorhanden, waaronder met blauwachtige, zeegroene, donkergroene, gerande en gevlekte bladeren.

Sterke Planten. *Prijs per stuk f* **0.30**, *per 10 f* **2.50**, *per 100 f* **20.—**

Oostersche Lisch (**Iris orientalis.**)

Een sierplant met prachtige bloemen. Langs en bij het water, aan den voet van rotswerk, bij grotten, hier en daar in beplantingen, langs paden en in groepen, kortom op velerlei wijze met uitstekend gevolg te gebruiken.

De bloemen zijn prachtig fluweelachtig *purperblauw, met wit en brons genuanceerd.* Wordt niet veel hooger dan 70 centimeter, groeit in alle gronden, maar heeft gaarne een goed gemeste, zonnige standplaats.

Prijs per stuk *f* **0.12½**, per 10 *f* **1.—**

Rietgras met zilverwit gestreepte bladeren (**Phalaris Arundinacea fol. arg. var.**)

Voor rotsgroepen en langs waterkanten tusschen andere planten of ook alleenstaande in het gazon, bijna overal te gebruiken. De zilverwitbonte, heldergroen gestreepte bladeren zijn buitendien zeer bruikbaar bij het maken van bouquetten of het opsteken van bloemenmandjes.

Prijs per stuk *f* **0.15**, per 10 *f* **1.25**

GROEP VAN OOSTERSCHE LISCH BIJ EEN WATERPARTIJ.

Driebladerige Gillenia (Gillenia trifoliata.)

Prachtig voor bouquetten, bloemenmandjes, enz.

Behoort tot de schoonste vollegrondsplanten. Zoowel de bladeren als de mooie, zeer fijne, witte, of zacht rose gekleurde bloempluimen hebben haar gemaakt tot een lieveling der dames, want in bouquetten en bloemenmandjes zijn ze des zomers onmisbaar om daaraan de zoo gewenschte losheid te geven. Het is een sierlijke en fraaie plant, die ongeveer 60--80 centimeter hoog wordt en steeds de gunst zal blijven genieten van hen die haar eenmaal hebben leeren kennen. Elk plekje neemt ze voor lief en zullen eenige, op een vakje of als een kleine groep bij elkander geplant, voldoende zijn om aan hen die ze in bouquetten enz. wenschen te gebruiken, dagelijks het noodige materiëel te leveren. Zeer mildbloeiend.

Prijs per stuk *f* **0.27½**, per 10 *f* **2.50**

Herfstseringen in gemengde kleuren (Phlox decussata hybrida.)

De Herfstseringen tieren in alle gronden en op alle plaatsen, zelfs onder boomen. Indien men ze lang wil behouden, moet men ze in het voorjaar opnemen en weder op dezelfde plaats inplanten, nadat de grond vernieuwd is. Deze behandeling moet om de drie of vier jaar herhaald worden; de planten zullen zich dan goed ontwikkelen.

Al onze variëteiten hebben groote, goed gevormde en fraai gekleurde bloemen.

Voor groote perken of hier en daar tusschen het houtgewas in den rand bijzonder geschikt.

1e keuze. Prijs per stuk *f* **0.10**, per 10 *f* **0.90**
2e 〃 〃 〃 〃 **0.06**, 〃 〃 **0.50**

Donkerroode Herfstsering (Phlox amoena setacea atropurpurea.)

In tegenstelling met hare zusters bloeit deze Phlox reeds vroeg in den zomer of laat in 't voorjaar en is dan een vak daarvan, geheel bedekt met de donkerpurpere bloemen, onverbeterlijk schoon.

Vroegbloeiend en laagblijvend; zeer effectvol!

Prijs per stuk *f* **0.07½**, per 10 *f* **0.50**, per 100 *f* **4.—**

Schoonbloeiende Daglelies (**Hemerocallis var.**)

Van dit schoone en beminde gewas lieten wij in den laatsten tijd eenige uitstekende soorten kweeken. Allen *zijn grootbloemig en in de hieronder genoemde soorten voorhanden.* De Daglelies zijn ook zonder te bloeien reeds een sieraad van elken tuin, waar ze zich bevinden, wegens de groote zwaardvormige en sierlijk omgebogen licht zeegroene bladeren.

Van de volgende soorten zijn flinke planten verkrijgbaar:

Hemerocallis flava. — Donkergeel.
" kwanso fl. pl. fol. var. — Bont geteekend, dubbeld.
" disticha fl. pl. — Lichtrood, dubbeld.

Prijs per stuk *f* **0.20**, per 10 *f* **1.85**

Bovenstaande 3 soorten te zamen *f* **0.50**

SPIREA MET HANDVORMIGE BLADEREN.

Spirea met handvormige bladeren (**Spiræa palmata.**)

Bijzonder fraai zijn groepen van deze Spirea, *in het gazon of ook perken daarmede beplant*; de bloem is prachtig karmijnrood gekleurd, terwijl in den herfst de bladeren een bruine of ook wel goudgele tint aannemen.

Wanneer deze soort ook niet bloeit, is zij toch altijd een sieraad voor elken tuin, door den bevalligen habitus en de sierlijk gevormde bladeren.

Prijs per stuk *f* **0.12**, per 10 *f* **1.**—

Vedergras (**Stipa pennata.**)

Een uiterst sierlijk gras dat zich in den *nazomer met een menigte zijdeachtige* bloempluimen tooit; bovendien dragen de talrijke en fijne bladeren niet weinig tot de sierlijkheid der plant bij. Uitstekend in gedroogde bouquetten.

Prijs per stuk *f* **0.20**, per 10 *f* **1.75**

Welriekende Violen (**Viola odorata var.**)

Iedereen heeft gaarne eenige van deze zoo geliefde plantjes in zijn tuin; er is dan ook geen bloem die meer algemeen bekend en bemind is dan het welriekende viooltje. Men heeft er tegenwoordig prachtige soorten onder, waarvan de bloemen meer dan eens zoo groot zijn, dan die der oudere variëteiten.

Meestal of liever veelal ziet men slechts kleine bloemen en bereiken deze lang niet dien graad van ontwikkeling, die het viooltje tot de lieveling heeft gemaakt van iederen plantenliefhebber. Wil men daarom er genot van hebben zoo bevelen wij aan ze te planten in voedzamen, goed gespitten en behoorlijk gemesten grond. Oudere planten doet men goed in April te scheuren en daarna opnieuw in verschen grond te planten. Ook moeten steeds de uitloopers worden verwijderd. Ze zijn voorhanden in eenige uitstekende, enkelde en dubbelde verscheidenheden als: **Deutsche Kaiserinn, Graf Moltke, Swanley white (Comte de Brazza), Belle de Chatenay,** enz.



WELRIEKEND VIOOLTJE (DUBBELD.)

Prijs per stuk *f* **0.22½**, per 10 *f* **1.75**, per 100 *f* **15.**—

Snoeien en binden van Ooftboomen, enz.

Het personeel dat wij voor deze werkzaamheden beschikbaar hebben is, in aanmerking nemende, dat het dit oordeelkundig en zelfstandig moet doen, niet groot, en richten wij derhalve aan allen, die dit door een onzer werklieden wenschen te laten bewerken het zeer beleefd verzoek ons reeds nu òf spoedig daarvan kennis te willen geven, opdat dit zóó geregeld kan worden, dat een en ander niet alleen op den juisten tijd, maar over het geheel zal kunnen plaats hebben, daar het onmogelijk is in het voorjaar, als de aanvragen zich vermenigvuldigen, daaraan naar eisch te voldoen. *Het is tevens wenschelijk*, dat, ter besparing van onkosten, voor kost en logies van onzen werkman worde gezorgd, zoodat door ons alleen het arbeidsloon plus de reiskosten behoeven in rekening gebracht te worden.



PIRAMIDEVORMIGE PEREBOOM.

Aanleg van Tuinen, Parken, Buitenplaatsen, enz.

Men heeft ons reeds meermalen de opmerking gemaakt, dat men gaarne, ook bij veranderingen en wijzigingen van bestaande aanleggen resp. in Buitengoederen, Parken of Tuinen, ons advies zou ingewonnen hebben, doch dit naliet daar men in de meening verkeerde dat daarvoor salaris berekend werd, dikwijls niet geëvenredigd aan den omvang van het werk.

Wij voegen daarom hierbij de mededeeling dat door ons, onverschillig de meerdere of mindere uitgebreidheid van het werk, in dergelijke gevallen alleen reis- en verblijfkosten maar **geen salaris** in rekening wordt gebracht.

Belangstellenden worden beleefd uitgenoodigd onze Kweekerijen, ter gezamenlijke grootte van 30 Hectaren, te bezoeken.

AANLEG VAN TUINEN, PARKEN, BUITENPLAATSEN, ENZ.

Het is van algemeene bekendheid, dat onze firma zich, sedert tal van jaren, bezig houdt met het aanleggen van parken, buitenverblijven, tuinen, boomgaarden, enz., en meent zij met bescheidenheid de verklaring te mogen afleggen, dat een veeljarige ondervinding op dat gebied haar in staat stelt te voldoen aan alle eischen, die tegenwoordig aan dezen tak van tuinbouwkundige werkzaamheid gesteld worden.

Aangezien wij, ten allen tijde, over een daartoe geoefend personeel kunnen beschikken en belangrijken handel drijven in alle artikelen en voorwerpen, die voor een



aanleg gevorderd worden, zijn wij niet alleen in staat aan de goede en zorgvuldige uitvoering van dergelijke werken al de zoo noodzakelijke zorg te besteden, maar kunnen wij die uitvoeren voor prijzen, die aan alle concurrentie het hoofd bieden.

Bij het vervaardigen der ontwerpen wordt niet slechts gelet op schoonheid van teekening en fraaie lijnen, hoewel deze vereischten, zooals van zelve spreekt, onderwerpen van bijzondere zorg uitmaken, maar boven alles wordt, bij het maken der bestekken, hierop gelet dat de aanleggen ook doelmatig zijn en in staat om te beantwoorden aan de verwachtingen, die door onze plannen mochten zijn opgewekt.

Gaarne verklaren wij ons bereid aan ieder, die zulks verlangt, inlichtingen te geven, ook opnemingen te doen en de uit te voeren werken te komen bespreken.